

規格 SPECIFICATIONS

規格 Specifications		多門 Multi-door																							
型號 Model No.		R-ZXC740KH		R-WXC740KH		R-WKC670KH		R-KWC570KH		R-HWN10NH		R-HFSF53NH		R-HW6303NH		R-HV480NH		R-HSF48NH		R-HWS48KH		R-SZ2NH		R-G420KH	
櫃門數量 Number of Door		6		6		6		6		6		6		6		6		6		5		5		5	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment	455	523	455	523	413	479	346	308	356	422	316	365	310	365	291	335	291	335	283	330	255	289	245	289
	冰凍室 Freezer Compartment	116	212	116	212	106	191	90	259	107	180	91	155	91	155	81	140	81	140	82	140	60	112	60	112
總容量 Total Capacity		571	735	571	735	519	670	436	567	463	602	407	520	401	520	372	475	372	475	365	470	315	401	305	401
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body	寬 Width 毫米 (mm)	880		880		825		685		685		650		650		650		650		800		600		600	
	高 Height 毫米 (mm)	1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1798		1798	
	深 Depth 毫米 (mm)	738		738		728		738		738		701		699		649		651		699		672		664	
包裝尺寸 Packing Size	寬 Width 毫米 (mm)	932		932		878		733		733		698		698		698		698		648		640		640	
	高 Height 毫米 (mm)	1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1907		1872		1872	
	深 Depth 毫米 (mm)	810		810		805		810		810		776		776		727		727		776		740		740	
淨重量 Net Weight	公斤 (kg)	144		143		136		130		123		108		116		106		97		105		80		90	
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	152		151		143		137		130		114		122		112		103		111		85		96	
冷卻系統 Cooling System	冷卻系統 Refrigerant	R600a																							
	最新採用節能科技 F-Rost Recycle Cooling	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Eco 智能控制 Eco Intelligent Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
冷凍室 Refrigerator Compartment	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	真空保鮮室 Vacuum Compartment	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 61cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 61cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
上層冰凍室 Upper Freezer Compartment	寬 55.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 46.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 43cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 38cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
下層冰凍室 Lower Freezer Compartment	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
蔬果室 Vegetable Compartment	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	寬 33.5cm	○		○		○		○		○															

[illegible]

			對門式 Side-by-side		French Bottom Freezer			
型號 Model No.			R-ST00PH0	R-M700VAG9HX	R-WB640VHX	R-WB640VH0	R-WB560P9H	R-WB430P9H
櫃門數量 Number of Door			—	—	4	4	3	3
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard		ISO	ISO	ISO	ISO	ISO / JIS	ISO / JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment		369	340	363	363	347 / 343	306 / 306
	冷凍室 Freezer Compartment		226	207	150	150	92 / 122	82 / 109
	總容量 Total Capacity		595	547	513	513	439 / 465	388 / 415
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body	寬 Width	毫米 (mm)	920	920	900	900	750	680
	高 Height	毫米 (mm)	1795	1795	1840	1840	1795	1795
	深 Depth	毫米 (mm)	—	—	720	720	760	760
	深 (包括櫃門手柄) Depth (Include Handle)	毫米 (mm)	720	720	—	—	797	797
	深 (不包括櫃門手柄) Depth (Exclude Handle)	毫米 (mm)	600	600	—	—	—	—
淨重量 Net Weight		公斤 (kg)	105	124	116	116	90	84
總重量 Gross Weight		公斤 (kg)	115	134	124	124	98	92
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor		○	○	○	○	○	○
	雙溫感系統 Dual Sensing Control		○	○	○	○	○	○
	雙量冷凍風扇 Dual Fan Cooling		○	○	○	○	○	○
	節能溫度感系統 Eco-Thermo & Electronic Control		○	○	○	○	○	○
	雪種 Refrigerant		R600a					
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment		—	○	○	○	—	—
	層架溫度 Selectable Zone		—	—	○	○	—	—
	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		—	—	—	—	○	○
	快速冷凍功能 Quick Cooling Mode		—	—	○	○	—	○
	自選用拔插 (蔬菜 ↔ 乾貨) Select Case (Vege ↔ Dry)		—	—	○	○	—	—
	實用抽屜 Utility Case		—	—	○	○	—	—
	貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf		—	○	—	—	—	—
	活動式層架 Adjustable Shelves		○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting		○	○	○	○	○	○
冰凍室 Freezer Compartment	製冰器 Ice Maker	自動製冰器及冷水裝置 Super Clean Ice Dispenser	○		自動製冰器 Automatic Ice Maker			
		自動冰塊成形器 Ice Form Selection	冰格 / 碎冰 / 冷水 Cubes / Crushed / Cold Water					
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting		○	○	—	—	—	—
	抽屜 Drawers		2	3	○	○	滑動式雙層抽屜 Side Type Double Deck Drawer	
蔬果室 / 格 Vegetable Compartment / Room	抽屜 Drawers		2	3	—	—	—	—
	高效能保潔設計 Separate Vegetable Compartment		—	○	○	○	—	—
	LED 照明燈 LED Lighting		—	○	—	—	○	○
其他功能 Other Features	IoT 智能科技 IoT Technology		—	—	○	—	—	—
	操作面板 Control Panel		按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel		
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf		○	○	—	—	—	—
	濾油網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter					
	櫃門警報系統 Door-Open Alarm		○	○	○	○	○	○
	節能自動感測監察系統 Eco Monitoring Sensor		—	○	○	—	—	—
	自動觸控櫃門 Auto Door		—	○	○	—	—	—
嵌入式閃光手柄 Illuminated Door Handle		—	—	○	—	—	—	
顏色 Colour		玻璃面 Glass Surface	GS 銀色	DIA 閃銀	MGW 亞雪白	GMC 優雅黑灰	GBK 黑影	GBW 單色
冷凍星級 Freezer Star Rating		★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
廢電器電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			—	—	—	—	○	○

內機型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：二氧化碳產生量增加1.3倍，上述實驗於Ru室內放入900g/魚340g，完全不開窗雪櫃門的狀況下上述室溫設定保持3天。2018年日本國內機型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：2.81倍增加；日本型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：2.54倍增加；日本型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：2.54倍增加。

內機-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：二氧化碳產生量增加1.2倍，上述實驗於室內放入通風雪櫃架，上層雪櫃架:約1.2kg/下層雪櫃架:約1.8kg且立式冰峯型雪櫃:約1.2kg，沒有使用鮮魚內機門的狀況下保存3天；2018年日本國內機型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-XG670HG)：約1.2倍增加；日本型號:Ru-XG6700G (相似香港型號:Ru-G670HG)：1.141倍；二氧化碳產生量因食材尺寸及存放空間不同。

其他類型雪櫃應仍保持5年保用服務。

須遵守雪櫃系列。

				三門 3-door								雙門 2-door Bottom Freezer			雙門 2-door Top Freezer																								
型號 Model No.				R-SG3KPH		R-S38KPH		R-SG32KPH		R-S32KPH		R-SG28KPH		R-S28KPH		R-BX380PH9		R-B380PH9		R-B330PH8		R-V41P7H		R-VX481PH9		R-VX441PH9		R-H350PH1		R-H230PH1		R-H200PH1		R-T170E9H					
容量 Capacity (公升 Litre)				標準 Standard		ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS				
冷藏室 Refrigerator Compartment				275	300	275	300	226	249	226	249	178	199	178	199	210	212	181	323	238	266	215	172	150	126														
冰凍室 Freezer Compartment				54	75	54	75	43	66	43	66	50	66	50	66	102	102	76	114	110	101	69	54	51	43														
總容量 Total Capacity				329	375	329	375	269	315	269	315	228	265	228	265	312	314	257	437	408	367	284	226	201	169														
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body				寬 Width		毫米 mm		600		600		540		540		540		540		595		595		560		715		680		650		600		540		540			
				高 Height		毫米 mm		1810		1810		1735		1735		1520		1520		1900		1900		1600		1835		1770		1695		1672		1585		1460		1286	
				深 Depth		毫米 mm		655		655		655		655		655		655		650		650		655		740		720		720		663		650		650		605	
淨重量 Net Weight				公斤 kg		72		69		63		59		59		71		63		53		78		65		61		54		49		45		39					
總重量 Gross Weight				公斤 kg		77		74		68		64		63		63		77		69		59		86		71		68		59		53		49		43			
冷卻系統 Cooling System		變頻式壓縮機 Inverter Compressor		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		—					
		雙重感溫控制 Dual Sensing Control		O		O		O		O		O		O		O		—		O		O		O		O		O		O		O		—					
		節能溫度感溫系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O					
		變頻風扇 Inverter Fan		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O					
		雪種 Refrigerant																		雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling		O		O		雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling		O		O		O		O		—			
				R600a																																			
冷藏室 Refrigerator Compartment		Spot Cool重點冷凍 Spot Cooling Function		—		—		—		—		—		—		—		O		—		—		—		—		—		—		—		—					
		冰溫保鮮箱 Chilled Case																自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		—		自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		實術控溫室 Selectable Zone		自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment		—		—		—		—					
		滑動式層架 Slide Out Shelf		—		—		—		—		—		—		—		O		—		—		—		—		—		—		—		—					
		貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
冰凍室 Freezer Compartment		製冰器 Ice Maker		自動製冰器 Automatic Ice Maker								冰格碟+盒 Icy Tray+Box				活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker				冰格碟+盒 Icy Tray+Box				製冰格 Ice Maker															
		快速冰凍功能 Quick Freezing Mode		O		O		O		O		—		—		—		—		O		—		—		—		—		—		—		—					
		Cover-free抽屜 Cover-free Drawer		—		—		—		—		—		—		—		O		O		O		—		—		—		—		—		—					
蔬果室/格 Vegetable Compartment/ Room		獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment		O		O		O		O		O		O		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
		高效能保濕設計 Moisture-Guard Vegetable Compartment		O		O		O		O		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
		高度調節器 Humidity Controller		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		O					
其他功能 Other Features		過濾網 Filter		三重除臭過濾網 Triple Power Filter												奈米鈦空氣過濾網 Nano Titanium Filter						三重除臭過濾網 Triple Power Filter						奈米鈦空氣過濾網 Nano Titanium Filter											
		強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O					
		LED照明燈 LED Lighting		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O					
		操作面板 Control Panel		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		—		—		—		觸控式 Touch Control Panel		—		—		觸控式 Touch Control Panel		—		—		—		—		—					
		溫度控制旋鈕 Control Dial		—		—		—		—		O		O		O		—		O		O		—		O		O		O		O		—					
		櫃門警報系統 Door-close Alarm		O		O		O		O		—		—		—		—		O		—		—		—		—		—		—		—					
		左右門反設計 Reversible Door▲		O		O		O		O		—		—		—		O		O		O		—		—		—		—		—		O					
		顏色 Colour		鍍金金屬表面 PCM		—		CNX 新不銹鋼香檳色		—		CNX 新不銹鋼香檳色		—		CNX 新不銹鋼香檳色		—		BBK, BSL, PSV 亮麗黃色、不銹鋼色、 鐵灰及		BBK, BSL, CNX 亮麗黃色、不銹鋼色、 新不銹鋼香檳色		BSL 不銹鋼色		BSL 不銹鋼色		BSL 不銹鋼色		BBK, BSL 亮麗黃色、不銹鋼色		BBK, BSL, PWH 亮麗黃色、不銹鋼色、 白色		BBK, BSL, PWH 亮麗黃色、不銹鋼色、 白色		BSL 不銹鋼色			
玻璃面 Glass Surface				GBK, GS, X 黑影、銀色、 晶體鍍面		—		GBK, GS, X 黑影、銀色、 晶體鍍面		—		GS, XN 銀色、晶藍香檳金		—		GBK, GS, X 黑影、銀色、 晶體鍍面		—		—		—		—		—		—		—		—		—					
冷凍星級 Freezer Star Rating				★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆					
廢電器電子產品生產者責任計劃 WEEE之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)				O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O		O					

壓縮機免費保用^①
壓縮機更提供高達10年保用，

日立雪櫃 連續19年銷量 No.1*

*根據2002-2020年獨立市場調查公司全港雪櫃市場調查報告。

阿奇立克日立家電(香港)有限公司
總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永利中心18樓 電話: +852 2713 8883 維修服務熱線: +852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門氹仔大馬路富大工業大廈4樓F座 電話: +852 2871 9614

00/2021 查詢熱線: +852 3770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

21110K2015



日立雪櫃連續19年銷量No.1*

09/2021

日本製造 多門變頻環保雪櫃系列

全新 -1℃ 特鮮冰溫室

冰鮮食材營養不流失：以特有的保鮮技術令冷氣不會直接流入冰溫室，減低室內的溫度變化，防止食物乾燥。冰溫室溫度保持在-1℃環境下，肉類或魚類食材，不造成結冰也不讓水分流失，保持食材的營養與美味。



▽-1℃特鮮冰溫室只適用於R-HSF53NH、R-HV480NH及R-HSF48NH。註：-1℃特鮮冰溫室圖片只屬為功能的顯示範圍，只供參考；其容量和尺寸與R-HSF53NH、R-HV480NH及R-HSF48NH真實機型而有所不同。

立獨有 Ru白金觸媒真空保鮮室 真空鎖鮮營養不失

真空睡眠新技術：Ru白金觸媒將肉、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍*1。

運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。



▽「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-KWC570KH、R-HW610NH、R-HW530NH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。）註：示意圖為R-ZXC740KH型號。

立獨有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。密封式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥。因應食材種類自由切換2種溫度模式，溫度調節+1℃/-1℃*，讓食材不結冰而又於最適合的溫度下保存。

*溫度調節+1℃/-1℃只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH，個別型號溫度調節約-1℃。註：示意圖為R-ZXC740KH型號。

立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing 急速冰鮮封存食材美味

溫度偵測器

特大鋁製托盤

以日本機型R-WX74K為示意圖（相傳香港型號：R-WXC740KH）

急凍鋁盤設於上層冰凍室（只適用於R-KWC570KH）及下層冰凍室（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610NH、R-HW530NH及R-HV480NH）

立獨有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙炔及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般¹⁰，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍*2。

¹⁰運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。

Ru白金觸媒科技

上層蔬果室 適合放置小型蔬果或烹調時餘下的蔬果

下層蔬果室 適合放置大型蔬果

※示意圖

異味、乙炔、水分子、二氧化碳

密封式結構 密封度高保濕效果佳

儲存空間 下層蔬果室（蔬果保鮮室）

可儲存2公升瓶裝飲品（約高308mm）或密封後的調味品等

（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH；而R-HW610NH、R-HW530NH、R-HV480NH、R-G420KH、R-G420KHL、R-HWS480KH及R-HWS480KHL只適用於低層蔬果格。）

註：示意圖為R-ZXC740KH型號，下層蔬果室示意圖為R-HW610NH型號。

立獨有 IoT智能科技 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能

食材管理：將要保存的食材用手機拍照，便可一目了然地記錄購買日期及存放日數，方便在下次購物時即時查閱。另外，只要輸入食材最佳食用期限或到期日，可透過提示功能接收通知。

遙距控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定運作狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻（開/關）等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃內的開關次數¹¹。

開門提示功能：即使身處在聽不到櫃門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要將門關上。

△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。

*顯示冷藏格、製冰格、急凍格下段、蔬菜保鮮格的門開關次數。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH及R-KWC570KH）

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區 Sensor Cooling

自動測溫 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱（約50℃以下）的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙道冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區約2℃低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH）



#3Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬果室。

魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換¹²

特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室。

冰凍空間 共259L

冷藏空間 共512L

蔬果儲存空間 共204L

*冰凍室總容量（JIS標準）：259L
製冰室（23L）+ 冰凍室（32L）+ 上層冰凍室（104L）+ 下層冰凍室（100L）

*冷藏室總容量（JIS標準）：512L
冷藏室（308L）+ 上層冷藏室（104L）+ 下層冷藏室（100L）

*蔬果室總容量（JIS標準）：204L
上層蔬果室（104L）+ 下層蔬果室（100L）

如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：		
控溫室的設定：	模式選擇	溫度選擇
①冰凍室	Freezer模式	■（弱）、■■（中）或 ■■■（強）
②冷藏室	Fridge模式	■（弱）℃、■■（中）或 ■■■（強）
③蔬果室	Fridge模式	■（弱）℃

℃Fridge模式弱建議存放蔬果。註：示意圖為R-KWC570KH型號。

立獨有 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口葉門、強力風扇之間的動作。如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬果室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。

設定為「冰凍室」時

直接吹入大量的冷氣，冷卻至冰凍溫度

設定為「冷藏室」時

善用來自冷卻器的傳熱，升溫時抑制冷氣的流入量

上層控溫室側面切面圖（只適用於R-KWC570KH）

升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏室專用冷卻器溫度略高於冰凍室、蔬果室或其他功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2℃，保持濕度，防止食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效能。

（只適用於R-KWC570KH、R-HW610NH、R-HW530NH、R-HSF53NH、R-HV480NH、R-HSF48NH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL。）

註：保濕冷藏功能出廠設定為「off」模式。

△根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為冷藏室。（魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KWC570KH型號）註：示意圖為R-HW610NH型號。

4 門French Bottom Freezer 系列



IoT智能科技¹³

以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。

（只適用於R-WB640VH0X）

△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁。應用程式如有更改，恕不另行通知。

魔術控溫室 Selectable Zone

特設可調校溫度的獨立控溫室，提供Refrigerator、Chill / Meat、Soft Freeze及Freezer4種不同模式選擇，因應不同家庭需要，增加雪櫃容量，方便儲存多類食材。

魔術控溫室Selectable Zone操作方式		
模式選擇	溫度	停存用途
Refrigerator模式	+3℃	飲料、雞蛋、調味料
Chill / Meat模式	+1℃	乳製品、已煮好的餐點
Soft Freeze模式	-3℃	需要解凍的食材
Freezer模式	-18℃至-20℃	雪糕、凍肉、急凍食品

Soft Freeze：其中Soft Freeze模式以微冰凍方式保鮮肉類和魚類食材，無需額外解凍，便能直接處理及烹調食材，方便又快捷。

將雞肉分別放在Freezer模式及Soft Freeze模式下儲存7天後狀態

Freezer -18℃

Soft Freeze -3℃

放在普通冰凍室下層內難以切開

放在Soft Freeze模式下雞肉容易切開

自動觸控櫃門及嵌入式閃亮手柄

只需輕輕觸碰操作，便能自動開啟雪櫃門。一指觸碰開啟單邊雪櫃門，一掃觸碰開啟兩邊雪櫃門。

（只適用於R-WB640VH0X）

自動觸控櫃門

嵌入式閃亮手柄

真空保鮮室

抑制養化 保持養分：利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密封式結構及間接冷卻降溫方式，能高效保存食材水分並長時間抑制乾燥。



溫度調節+1℃ / -1℃：肉類及魚類跟蔬菜及高含水量的食物所需的合適溫度有所不同，保鮮室可因應食材種類溫度調節於+1℃至-1℃之間，讓食材不結凍同時又處於最適合的溫度下保存其營養及新鮮度。



加快醃製食物的速度：真空環境減少了空氣中的氧氣，加快醃製食物的速度，減少烹調時間，擁有更多品嚐佳餚的時間。




三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭、保持雪櫃內清新潔淨。



自選用途箱

冷藏室內設有自選用途箱，自由選放蔬菜或乾貨，而且用途箱深度更達42cm，可放體積較大的食材或物品。



纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，自動控制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷、高效節能，加倍寧靜。



恆位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。

R-SG32KPH / R-S32KPH / R-SG28KPH / R-SG28KPH

闊度 540mm

600mm

以往一部容量200-300L的雪櫃，機身闊度約為600mm，現在機身僅闊540mm，亦能提供相同容量。

注意：上述型號深度為655mm。

獨立高效能保濕蔬果室 自動製冰器

設於中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷空氣而容易變乾。

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。

升級版 獨立 蔬果室

（不適用於R-S28KPH及R-SG28KPH）

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選

雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。

觸控顯現操作面板

設置於門邊的LED操作面板功能一按即現，簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心，一目了然。

（只適用於R-SG38KPH、R-SG38KPHL、R-SG32KPH及R-SG32KPHL）

左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上“L”。


左門鉸 R-SG32KPH (GBK)

右門鉸 R-SG38KPH (GBK)

雙門Bottom Freezer（下置冰凍室）雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim595 Slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer（下置冰凍室）系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm¹⁴，而R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。



左右門鉸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BX380PH9晶鑽鏡面、黑影玻璃及鏡色玻璃、R-B380PH9不銹鋼色、亮麗黑色及銀灰色，而R-B330P8H除了現有的亮麗黑色及不銹鋼色外，還增加了新不銹鋼香檳色供選擇。右門鉸型號為R-BX380PH9、R-B380PH9及R-B330P8H，左門鉸型號則加上“L”。

下置冰凍室設計 102L特大容量¹⁵

特大冷凍室，容量更達102公升。一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同吋寸的冷凍食品，非常方便。



Cover-free抽屜及快速冷凍功能¹⁶

下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計，可直接從抽屜取需要冷凍食材，減少開門時間，更節能輕電。而抽屜內置急凍鋁板¹⁷，快速冷凍，速保鮮味。

滑動式層架¹⁸及貯藏酒架¹⁹

冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鍋具、食物時更顯輕便。另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最佳佳釀。

時尚高貴玻璃面設計²⁰及觸控式操作面板²¹

玻璃面設計配以觸控式操作面板，一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度；更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，輕電節能。

¹⁴只適用於R-BX380PH9及R-BX380PH9L
¹⁵只適用於R-BX380PH9、R-BX380PH9L、R-B380PH9及R-B380PH9L
¹⁶只適用於R-BX380PH9及R-BX380PH9L
¹⁷只適用於R-BX380PH9、R-BX380PH9L、R-B380PH9及R-B380PH9L
¹⁸只適用於R-BX380PH9及R-BX380PH9L
¹⁹只適用於R-BX380PH9、R-BX380PH9L、R-B380PH9及R-B380PH9L
²⁰只適用於R-BX380PH9及R-BX380PH9L
²¹只適用於R-BX380PH9、R-BX380PH9L、R-B380PH9及R-B380PH9L

R-XC740KH

標準 ISO JIS

容量(L) 571 735

尺寸(闊x高x深)毫米:

880 x 1,833 x 738

日本製造

1級

TOUCH

IoT

SERVICES

PANEL

INVERTER

Power Control

ECO

●電動抽屜

●Frost
●Recycle

LED

自動製冰

Delicious
Sensor

Freezing
Cooling

品溫偵查 品溫凍結

光輝

(訂製抽屜最大尺寸)

●所需底層空間(單位:mm)

- IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下兩層冰凍室和蔬果室。Ru白金屬真真空保鮮室。Ru白金屬真真空保鮮室。鮮鮮功能 Delicious Freezing ● 溫度感測冷藏室 Sensor Cooling 智能再用節能科技 ● 變頻式壓縮機 ● 自動觸控抽屜門 ● 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室)
- LED照明燈。觸控式操作面板 ● 三層抽屜式冰凍室 ● 三重除臭過濾網
- 可拆洗自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-WXC740KH

標準	ISO	JIS
容室(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米:
880 x 1,833 x 738

By Motion Control
i-Touch Control
i-Touch 電動開門

★ Frost Free Cycle LED

自動製冰
Delicious Freezing
Sensor Cooling

晶鑽白 晶鑽香檳金
KW 17N

- iOT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、Ru白金觸摸真空保鮮室、LED液晶顯示功能、Delicious Freezing 溫度感應冷藏室、Sensor Cooling 智能再用節能科技、變頻式壓縮機、電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室)、LED照明燈
- 精控溫度控制面板、3層抽屜式冰凍室、三重除臭過濾網、可拆洗自動製冰器
- R600a環保雪種

(打圓括號為大尺寸)

約30cm 所需熱氣空間(單位:cm)

R-WXK670KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	519	670

尺寸(闊x高x深)毫米:
825 x 1,833 x 728

日本製造

IoT

SENSOR

1級
省電標章

TOUCH PANEL

INVERTER

By Patent Codes

 (Visual Copyright)

LED 電動抽風

自動製冰

Delicious Freezing

Sensor Cooling

品質白

品質香嫩金

XW

XTN

(打開隔層最大尺寸)

500

835

825

5

5

992

1,215

728

730

1,155

約201

約359

所需散熱空間(寬x高)

- IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和醃菜室。
- Ru白金觸媒真空氣保鮮：空氣對流封閉功能。Delicious Freezing 溫度感測冷藏區 Sensor Cooling 靈敏再用節能科技。
- 變頻式壓縮機。
- 電動抽風(蔬果室及下層冰凍室)。
- LED照明燈。
- 觸控式操作面板。
- 3層抽屜式冰凍室。
- 三層除臭過濾網。
- 可拆洗自動製冰器。
- R800a環保雪種。

R-KWC570KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	436	567

尺寸(寬x高x深)毫米:
685 x 1,833 x 738

日本製造

1級
節能省電

IoT

Wi-Fi

TOUCH PANEL

INVERTER

For Refrigerator Compressor

4-5 Year Limited Warranty

LED

自動製冰

Delicious Freezing

Moisture Cooling

晶鑽閃采

晶鑽香檳金

XTN

晶鑽閃采

晶鑽香檳金

XTN

- IoT智能科技・魔術控溫室・設有冷藏室・製冰室・上層冰凍室、上下層控溫室
- RuRiRi真零鮮室・急速凍結功能 Delicious Freezing
- 保溫冷藏功能 Moisture Cooling・變頻式壓縮機・LED照明燈・觸控式操作面板
- 三重除臭過濾網・R600a環保雪種

魔術控溫室 Selectable Zone

Dimensions (mm):
 Total Height: 1,833
 Top Section Height: 1,085
 Middle Section Height: 738
 Bottom Section Height: 1,189
 Width: 685
 Depth: 738
 Internal Shelf Height: 978
 Internal Shelf Width: 1,085
 Internal Shelf Depth: 190
 Internal Shelf Width: 251
 Internal Shelf Depth: 190
 Internal Shelf Width: 251
 Internal Shelf Depth: 190

(打括弧顯示最大尺寸)

Dimensions (mm):
 Total Height: 1,833
 Top Section Height: 1,085
 Middle Section Height: 738
 Bottom Section Height: 1,189
 Width: 685
 Depth: 738
 Internal Shelf Height: 978
 Internal Shelf Width: 1,085
 Internal Shelf Depth: 190
 Internal Shelf Width: 251
 Internal Shelf Depth: 190
 Internal Shelf Width: 251
 Internal Shelf Depth: 190

所需散熱空間(單位:mm)

R-HW610NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	463	602

尺寸(總x高x深)毫米:
685 x 1,833 x 738

Delicious Freezing
Moisture Cooling

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、Ru白金觸摸真空保鮮室 (約-1℃)
- Ru白金觸摸蔬果室 (低溫蔬果格) ● 急速凍結功能 Delicious Freezing
- 保溼冷藏功能 Moisture Cooling ● 快速冷藏功能 ● 變頻式壓縮機 ● LED照明燈
- 鋼板鋼化玻璃面板 ● 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室) ● 三重除臭過濾網
- 自動製冰器 ● R600a環保雪種

(打標給盤最大尺寸)

約 190 約 251

mm 所有數值為公厘 (單位:mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、Ru白金觸摸真空保鮮室 (約-1℃)
- Ru白金觸摸蔬果室 (低溫蔬果格) ● 急速凍結功能 Delicious Freezing
- 保溼冷藏功能 Moisture Cooling ● 快速冷藏功能 ● 變頻式壓縮機 ● LED照明燈
- 鋼板鋼化玻璃面板 ● 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室) ● 三重除臭過濾網
- 自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-HSF53NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	407	520

尺寸(深x高x寬)毫米：
650 x 1,833 x 701

Moisture Cooling

新不銹鋼膚色 CNX 絲霧白 SW

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • 1c 特鮮熱室
- 高保溫保潔蔬果室 • 保潔冷藏功能 Moisture Cooling • 快速融熱功能
- 快速冰凍功能 • 變頻式壓縮機 • LED 照明燈 • 3 層抽屜式冰凍室 (下層冰凍室)
- 三重除菌過濾網 • R600a環保雪種

Technical drawing showing the front and side views of the refrigerator with dimensions in mm:

- Front View Dimensions:
 - Top width: 660
 - Inner width: 650
 - Side depth: 5
 - Bottom depth: 5
 - Left height: 960
 - Right height: 1,010
 - Bottom width (left): 約191
 - Bottom width (right): 約227
- Side View Dimensions:
 - Top width: 1,833
 - Inner width: 1,133
 - Bottom width: 701
 - Height: 978

(打開門最大尺寸)

■ 所需最低空間 (單位:mm)

R-HW530NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	401	520

尺寸(闊x高x深)毫米:
650 x 1,833 x 699

日本製造

1級
超靜音

INVERTER

Air Rotation Cooling
Even Temperature

TOUCH
NIPANEL

LED

自動製冰

Delicious Freezing Moisture Cooling

晶間白 XW

晶室香金 XN

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、Ru白金觸媒真空保鮮室(約-1℃)、Ru白金觸媒蔬果室(低溫蔬果格)、急凍鮮封功能 Delicious Freezing、急速功能 Moisture Cooling、快速冷藏功能、變頻式壓縮機、LED照明燈、觸控式操作面板、3層抽屜式冰室(下層冰室)、三重除臭過濾網、自動製冰器、R600a環保雪種

Technical drawing showing dimensions (mm):

- Overall height: 1,833
- Overall width: 650
- Overall depth: 699
- Top panel height: 1873
- Door height: 978
- Bottom panel height: 701
- Internal width: 660
- Internal depth: 650
- Internal height: 961
- Internal width (inner): 1,011
- Internal depth (inner): 226
- Internal width (outer): 190
- Internal depth (outer): 226

(打掃層最大尺寸)

■ 所需熱點空 (單位:mm)

R-WB640VH0X

ISO標準：513L
尺寸 (闊x高x深) 毫米：
900 x 1,840 x 720

受燈白
MGW

燈柱系灰
MGW

R-WB640VH0

ISO標準：513L
尺寸 (闊x高x深) 毫米：
900 x 1,840 x 720

1,840
1,940 100
70 70
220 100
300 800 100
1,215

所需點熱空間 (單位mm)

魔術控溫室 Selectable Zone

IoT
SENSOR
+ (節能自動感應)
監察系統

TOUCH PANEL

LED Dual Fan Cooling 1級能效
ECO 三重除臭
INVERTER 自動製冰 THERMO-SENSOR 過濾網

- IoT智能科技+：真零防室+：魔術控溫室+：節能自動感應監察系統+
- 自動觸控燈門+：嵌入式把手+：自選用途箱+：實用抽屜
- 變頻式壓縮機+：前部溫度感應系統+：雙重冷凍庫層+：快速冷凍功能
- 快凍大凍功能+：自動製冰功能+：強化玻璃層架+：三層除臭過濾網+：LED照明燈
- 觸控式操作面板+：按鍵式操作面板+：R600a環保雪種

+只適用於R-WB640VH0X +只適用於R-WB640VH0

R-WB560P9H

標準	ISO	JIS	A15
容量(L)	439	439	465

尺寸 (闊x高x深) 毫米：
750 x 1,795 x 797

黑影玻璃
GBK

啡色玻璃
GBW

R-WB490P9H

標準	ISO	JIS
容量(L)	388	415

尺寸 (闊x高x深) 毫米：
680 x 1,795 x 797

1,795
1,945
100
750 500
1,795
1,945
100
680 500

所需點熱空間 (單位mm)

魔術控溫室 Selectable Zone

IoT
SENSOR
+ (節能自動感應)
監察系統

TOUCH PANEL

LED Dual Fan Cooling 1級能效
ECO 三重除臭
INVERTER 自動製冰 THERMO-SENSOR 過濾網

- 變頻式壓縮機+：觸控式操作面板+：LED照明燈+：前部溫度感應系統
- 雙重冷凍庫層+：快凍大凍功能+：強化玻璃層架+：該室配有LED照明燈
- 三重除臭過濾網+：自選溫度保鮮格+：R600a環保雪種

R-SG38KPH

標準 ISO 1 JIS

容量L 329 375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

1級
節能產品

三重除臭過濾網

INVERTER
變頻壓縮機

ECO
THERMO-SENSOR

LED

TOUCH
PANEL

自動製冰

Slim600

左石門設計

R-SG38KPHL R-SG38KPH

變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明功能 • 節能溫度感溫系統 • 自動製冰功能 • 快速凍冰功能 • 升級版高效能保潔溫果室 • 三重除臭過濾網 • 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保箱 • 雙重感應控制 • R600a環保雪種

以上所有功能均可上下門開啟，客人必需在薄幕前箱左或右門控制開關，左和右門的控制按鈕，把手或感應位置

圖例說明

黑色玻璃 GBK

晶鑽玻璃 GS

鍍色玻璃 GS

X

(打標隔層最大尺寸)

所需隔架空位(單位:mm)

R-S38KPH

標準
ISO IJS
容量(L) 329 375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

三重除臭過濾網

INVERTER

Eco
THERMO-SENSOR

LED Slim500

自動製冰

左右門款設計

R-S38KPH

R-S38KH

新升級雙層
CHX

尺寸圖顯示了R-S38KPH和R-S38KH的安裝尺寸。圖中標註了以下尺寸：

- 總高度：1,810 mm
- 內部高度：1,680 mm
- 內部寬度：655 mm
- 底部高度：600 mm
- 安裝孔距：1,034 mm
- 安裝孔距：985 mm
- 安裝孔距：985 mm
- 安裝孔距：655 mm
- 安裝孔距：50 mm
- 安裝孔距：10 mm
- 安裝孔距：10 mm

圖中還標註了「(打開隔層最大尺寸)」和「所需熱氣空間(單位:mm)」。

- 雙層式壓箱櫃 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 自動製冰功能
- 快速凍凍功能 ● 快速凍冷功能 ● 升級版高效能保潔蔬果室 ● 三重除臭過濾網
- 強化玻璃耐層 ● 滑動式冰溫保鮮櫃 ● 雙重感應控制 ● R600a環保選擇

▲ 上述資料以最新款式為準 客人必須在落單前確認左右門款開關 及左右門的密封條裝，把手或圓形實木裝飾，玻璃等類


R-SG32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655


三重除臭過濾網

1級
負氧離子
INVERTER
TOUCH
THERMO-SENSOR
LED
PANEL
自動製冰
Slim540





左右門設計



色板選擇

GS 黑銀鏡面
GBK

晶鑽鏡面 X

左右門設計

R-SG32KPHL R-SG32KPH

- 變頻式壓縮機 ●觸控式操作面板 ●LED照明燈 ●節能溫度感應系統
- 自動製冰功能 ●快速冰凍功能 ●升級版高效能保溫蔬果室 ●三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 ●滑動式冰室保鮮箱 ●雙重感應控制 ●R600a環保雪種

▲以上數據為以上門款設計，客人在海峽群島經銷店右門款則顯示左門和右門的控制按鈕，把手及溫度位置





色板選擇

GS 黑銀鏡面
GBK

晶鑽鏡面 X

左右門設計

R-SG32KPHL R-SG32KPH

色板選擇

GS 黑銀鏡面
GBK

晶鑽鏡面 X

左右門設計

R-SG32KPHL R-SG32KPH


- 變頻式壓縮機 ●觸控式操作面板 ●LED照明燈 ●節能溫度感應系統
- 自動製冰功能 ●快速冰凍功能 ●升級版高效能保溫蔬果室 ●三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 ●滑動式冰室保鮮箱 ●雙重感應控制 ●R600a環保雪種

▲以上數據為以上門款設計，客人在海峽群島經銷店左門款則顯示左門和右門的控制按鈕，把手及溫度位置

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	269	315

尺寸(寬×深×高)
 840 x 1,735 x 655



1級
省電標章

三重除臭過濾網

ECO INVERTER

THERMO-SENSOR





自動製冰


日本製造
























左右門款設計*










不銹鋼亮膚色 CNX

(打開後最大尺寸)







所需發熱空間(單位mm)

- 變頻式壓縮機
- LED照明燈
- 節能溫度感應系統
- 自動製冰功能
- 快速冰凍功能
- 快速冷卻功能
- 升級版高效能保溫蔬果室
- 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架
- 滑動式冰溫保鮮箱
- 雙重感溫控制
- R600a環保零壓

*以上註意事項可於上列各門款、客人在此處有選擇左或右門款圖說，左和右門的按鍵放設、把手或顯示位置均會隨之變動。

R-SG28KPH

標準	ISO JIS
容量(L)	228 265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655

R-S28KPH

標準	ISO JIS
容量(L)	228 265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655




藍色玻璃
SG



新不銹鋼鏡面
CNX




晶型手搖金
XN



尺寸圖(單位:毫米)

總高: 1,520mm
內部高度: 1,370mm
內部寬度: 540mm
內部深度: 655mm
(打開抽屜最大尺寸)



尺寸圖(單位:毫米)

總高: 1,520mm
內部高度: 1,370mm
內部寬度: 540mm
內部深度: 655mm
(打開抽屜最大尺寸)



■ 所需熱氣散熱空間 (單位:mm)

1級
節能省電

三重除臭過濾網

- 變頻式壓縮機
- LED照明燈
- 節能溫度感應系統
- 三重除臭過濾網
- 高效能保潔鎖果室
- 強化玻璃隔架
- 滑動式冰溫保鮮箱
- 雙重感溫控制
- R600A環保冷媒

ECO
THERMO-SENSOR

LED
INVERTER

Sim 540

R-S700PHO

ISO標準：595L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,795 x 720

1級 LED
靜音運轉

Dual Fan Cooling

ECO
THERMO-SENSOR
INVERTER

三重除臭過濾網

灰色玻璃
GS

1,795 1,845 50 50 1,215 920 270 570 1,100 220

所需散熱空間(單位:mm)

- 變頻式壓縮機 • 節能溫度感應系統 • 雙冷凍風扇 • 三重除臭過濾網
- LED照明燈 • 特大櫃門貯物格 • 強化玻璃層架 • 按鍵式操作面板 • R600a環保雪種

M7700VAG9HX

ISO標準：547L

尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,795 x 720

1級
TOUCH
PANEL

淨水製冰
無菌外排水管

LED
三重除臭
過濾網

自動製冰

閃爍玻璃
DIA

Dual Fan Cooling

INVERTER

ECO
THERMO-SENSOR

1,795
1,845
50
1,100
720
50
約 270
約 370
920
1,215

所需牆面高度(單位:mm)

- Super Clean自動製冰器及冷水裝置
- 變頻式壓縮機
- 節能溫度感應系統
- 雙重冷凍阻隔
- 雙重感溫控制
- 快速冷藏功能
- 快速冰凍功能
- 真空保鮮室
- LED照明燈
- 貯藏酒架
- 特大檔門貯物格
- 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架
- 觸控式操作面板
- R600a環保雪種

RB-X380PH9

ISO標準 = 312L

尺寸 (闊x高x深) 毫米:

595 x 1,900 x 650

ECO
THERMO-SENSOR

Nano Titanium

INVERTER

Dual Fan Cooling

Slim595

左右門設計

左右門設計

左右門設計

銀色玻璃

黑影玻璃

GBK

晶瑩琥珀

X

所有身長位空 (單位:mm)

- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱
- 雙門雙溫庫 • 大雙門貯冷力 • 兩門獨立溫度調節 • 兩門獨立溫度調節
- Slim 595mm 機身 • Cover-free抽隔 • 自備溫度保鮮格 • 滑動式層架 • 防霉酒架
- 雙重溫度控制 • 活動旋轉轉式製冰格 • 快速凍冷功能 • P660A環保雪櫃

上層溫度不可以上門內控制，雙門左邊在左門內控制，雙門右邊在右門內控制，雙門左邊在右門內控制，雙門右邊在左門內控制。

R-B380PH9

ISO標準：314L
尺寸(國x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650

ECO
THERMO-SENSOR
Nano Titanium

INVERTER
Silent595

左右門款設計+

不銹鋼色 BSL

亮麗栗色 BBK

銀灰色 PSV

1,900 1,900 1,263 595 1,430

10 10

所有熱點尺寸(單位:cm)

- 變頻壓縮機 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 可移動式冰冰箱 ● 特大蔬果室
- 特大櫃門貯物物 ● 納納空氣氣溫溫導導 ● 強化玻璃隔層 ● Silent595靜音機身
- Cover+玻璃 ● 自遠溫度保鮮格 ● 活動旋轉菜式取物格 ● 6800A環保膠框

▲上裝設計不可以上門夾門鎖，客人必須在後單張左或右門款膠框，左或右門的控制設計，
即手或觸碰位置皆有不同，請認清商標。

R-B330P8H

ISO標準：257L

尺寸(闊x高x深)毫米：

560 x 1,600 x 655

LED

eco

THERMO-SENSOR Nano Titanium

INVERTER

Sim560

左右門設計款

R-B330P8HL

R-B330P8HR

不銹鋼色 BSL

亮麗黑色 BSK

新不銹鋼色色

CNX

所有數點以mm(單位:mm)

- 變頻式壓縮機 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 可移動式冰鮮箱 ● 特大蔬果室
- 特大凍肉室 ● 微米級空氣過濾網 ● 強化玻璃隔層 ● 180°全開機身
- Cover-free抽屜 ● 自循環溫度保鮮格 ● 重點冷凍Spot Cool ● 雙重感應控制
- 冰格碟及盒 ● R600a環保雪種

▲ 上述設計圖可以上左右門設計，故，必須在後單明確左或右門開啟圖，左-和右門的控制按鈕，

和左門控制按鈕位置圖，供參考。

R-V541P7H

ISO標準：437L
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 715 x 1,835 x 740

R-VX481PH9

ISO標準：408L
 尺寸(闊x高x深)毫米：
 680 x 1,770 x 720

不銹鋼色
BSL

不銹鋼色
BSL

不銹鋼色
BSL

不銹鋼色
BSL

不銹鋼色BSL (單) (2mm)

不銹鋼色BSL (單) (2mm)

16bit TOUCH PANEL

INVERTER LED

THERMISTOR SENSOR

Dual Fan Cooling

Nano Titanium

- 頻譜式壓縮機 ● 觸控式操作面板 ● 節能溫度感系統 ● 雙重冷凍風扇
- 雙重感溫控制 ● 微循環溫室 ● 自動溫濕度保持 ● 活動旋轉式製冰格
- 特大櫃門貯物格 ● 90度氣流迴圈 ● LED照明燈 ● 三重除臭過濾網
- 強化玻璃層架 ● R600a環保雪種

只適用於R-V541P7H +只適用於R-VX481PH9

R-VX441PH9

ISO標準：367L
尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,695 x 720



不搭色
BSL

亮黑色
BKK


R-H350PH1

ISO標準：284L
尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,672 x 663



不搭色
BSL


亮黑色
BKK



正面圖

側面圖

可安裝熱氣空位 (第22mm)



正面圖

側面圖

可安裝熱氣空位 (第22mm)

1級
能源效率

INVERTER

LED

ECO

THERMO-SENSOR

雙重風扇系統

雙重感應溫度控制

自動變速排水式製冰棒

魔術控溫度

雙重冷風風扇

三重除臭過濾網

納米狀空氣過濾網

強化玻璃層架

R600a環保雪種


只適用於R-VX441PH9 # 只適用於R-H350PH1

R-H230PH1

ISO標準：226L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,585 x 650

R-H200PH1

ISO標準：201L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,460 x 650




亮麗黃色
BSK

不銜黃色
BSL



亮麗黃色
BSK

不銜黃色
BSL



所有座墊及座位高度(單位:mm)



所有座墊及座位高度(單位:mm)







INVERTER

變頻系統





- 變頻系統壓縮機 ● 節能溫度感應系統 ● 自道溫度保鮮格 ● 雙重感應控制
- 納米鈦空氣過濾網 ● 強化玻璃層架 ● LED照明燈 ● R600a環保氣體

R-T170E9H

ISO標準：169L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,286 x 605




ECO

THIRMO-SENSOR





左右門較設計



1,286 540 1,586 605 100 50 640 50 530 540 1,080 605 100

● 滑動式溫度保鮮櫃 ● 蔬果室溫度調節器 ● 納米級空氣過濾網 ● 強化玻璃層架
● 節能溫度感應系統 ● LED照明燈 ● R600a環保雪種 ● 高效壓縮機

▲請於清單所標註為左右門開 如清單沒更改後再行收貨。

[illegible]