規格 SPECIFICATIONS

規格 Specifications		對門 Multi-door																	
型號 Model No.		R-ZXC740XH		R-WXC740XH		R-WXC670XH		R-HWC620H		R-HXS750XH		R-HX480XH		R-HSF48XH		R-WXS480XH		R-SX2XH	
總門數量 Number of Door		6		6		6		6		6		6		6		5		5	
容量 Capacity (公升 Litre)		ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment	455	523	455	523	413	479	367	435	348	308	321	381	316	365	291	335	291	335
	冰凍室 Freezer Compartment	116	212	116	212	106	191	105	182	90	259	90	159	91	155	81	140	81	140
	總容量 Total Capacity	571	735	571	735	519	670	472	617	438	567	411	540	407	520	372	475	372	475
產品主體機尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 (mm)	880		880		825		685		685		650		650		650		600	
	高 Height 毫米 (mm)	1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1833		1798	
	深 Depth 毫米 (mm)	738		738		738		738		740		699		701		649		651	
包裝尺寸 Packing Size	闊 Width 毫米 (mm)	932		932		878		733		733		698		698		698		643	
	高 Height 毫米 (mm)	1927		1927		1927		1927		1927		1927		1927		1927		1872	
	深 Depth 毫米 (mm)	810		810		805		810		810		775		727		727		778	
淨重 Net Weight	公斤 (kg)	144		144		136		125		127		118		108		106		97	
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	162		162		143		132		133		124		114		112		102	
冷卻系統 Cooling System	雙風扇無霜製冷 Frost Recycle Cooling	○		○		○		—		—		—		—		—		—	
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Eco 智能控制 Eco Intelligent Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	雪種 Refrigerant	R600a																	
	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material	○		○		○		○		○		—		—		—		—	
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment	超薄 81cm		超薄 81cm		超薄 86.5cm		超薄 86.5cm		超薄 86.5cm		超薄 43cm		—		—		薄 86cm	
		Ru 白金觸媒 * Ruthenium Platinum Catalyst																Ru 白金觸媒 * Ruthenium Platinum Catalyst	
																		—	
	冰溫保鮮室 Chilled Cased																	冰溫保鮮室 Chilled Cased	
	真空保鮮室 Vacuum Compartment																	真空保鮮室 Vacuum Compartment	
	六七 特鮮冰溫室 Extra Fresh Room	—		—		—		—		○		○		○		—		—	
	高濕感應冷藏室 Sensor Cooling	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	保濕冷藏分隔 Moisture Cooling	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	快鮮冷藏分隔 Quick Cooling Mode	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	LED 照明燈 LED Lighting	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	自動感知門 * Auto Door	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	鋼化玻璃 Tempered Glass Shelf †	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Easy Storage 活動門架間隔 Height Adjustable Pockets	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	活動方便架 Height Adjustable Shelves	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
自動製冰室 Automatic Ice Making Compartment	獨立冰格 Independent Ice Storage	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	快速製冰功能 Quick Ice Making	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	冰塊溫度功能 Automatic Cleaning Function	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	製冰加強 Water Filter	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	停止製冰 Stop Ice Making	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	可拆洗製冰盒 Detachable Function	冰格製冰盒 Ice Tray																	
	製冰信號燈 Signal for Water Supply	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
上層冰室 Upper Freezer Compartment	急凍鋁盤 Aluminum Tray	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	冰凍即日急凍 Delicious Freezing	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
下層冰室 Lower Freezer Compartment	急凍鋁盤 Aluminum Tray †	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	冰凍即日急凍 Delicious Freezing	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	電動開關 Auto Drawer	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	3 層式冷藏室 3-layer Freezer Case	五 - 中 - 低 Upper, Middle, Lower														五 - 中 - 低 Upper, Middle, Lower			
蔬果室 Vegetable Compartment	恆 白金觸媒 Aero-zone 蔬果室 (Ruthenium Platinum Catalyst Aero-zone Vegetable Compartment 保有原訂元素 with Moisture Cover)	○		○		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)		—		○ (低 Lower)	
	高效保鮮濾芯 Moist Guard Vegetable Compartment	—		—		—		○		—		—		—		○		—	
	電動開關 Auto Drawer	○		○		○		—		—		—		—		—		—	
	抽屜式蔬果室 2 Vegetable Case	—		—		—		三層抽及底蔬果 Triple Power Filter											
其他功能 Other Features	IoT 智能科技 IoT Technology	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	電解水生菌 Selectable Zone	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	鼓濾網 Filter	—		—		—		三層抽及底蔬果 Triple Power Filter											
	季節記憶功能 Lifestyle Memory Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	操作面板 Control Panel	觸控式 Touch Control Panel				觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button		觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button				觸控式 Touch Control Panel		按鍵式 Button	
	櫃門警報系統 Door-close Alarm †	○		上層冰室除外 Except for Upper Freezer Compartment		○		上層冰室及蔬果室除外 Except for Upper Freezer Compartment & Vegetable Compartment											
	日化門前型計 Reversible Door *	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
顏色 Colour	閃鑽金屬面飾門 PCM	—		—		—		玻璃 GLS	拉絲 BRU	SBK 鏡面 Mirror finish	閃鑽 SBS	—		SBK 鏡面 Mirror finish	閃鑽 SBS	—		—	
	玻璃面 Glass Surface	X 光 X-RAY 晶鑽玻璃 Glass	30L 27% 晶鑽玻璃 Glass		X 光 X-RAY 晶鑽玻璃 Glass		30L 27% 晶鑽玻璃 Glass		—	X 光 X-RAY 晶鑽玻璃 Glass		X 光 X-RAY 晶鑽玻璃 Glass		30L 27% 晶鑽玻璃 Glass		X 光 X-RAY 晶鑽玻璃 Glass		30L 27% 晶鑽玻璃 Glass	
冰凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★		★★★★	
廢電電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

型號 Model No.		對門 Side-by-side	French Bottom Freezer					
		R-S700PWH	R-WB700VH2	R-WB640VWH	R-WB640VPH	R-WB640PH	R-WB630PH	R-WB480PH
總門數量 Number of Door		—	4	4	4	4	3	3
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO / JIS	ISO / JIS
	冷藏室 Refrigerator Compartment	369	419	363	363	363	347 / 343	306 / 306
	冰凍室 Freezer Compartment	226	157	150	150	150	92 / 122	82 / 109
	總容量 Total Capacity	595	576	513	513	513	439 / 465	388 / 415
產品主體機尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 (mm)	920	900	900	900	900	750	680
	高 Height 毫米 (mm)	1795	1840	1840	1840	1840	1795	1795
	深 Depth 毫米 (mm)	740	720	720	720	720	760	760
	深 (冷凍櫃門手柄) Depth (Include Handle) 毫米 (mm)	720	—	—	—	—	797	797
	深 (不包冷凍櫃門手柄) Depth (Exclude Handle) 毫米 (mm)	600	—	—	—	—	—	—
淨重 Net Weight	公斤 (kg)	105	119	116	118	106	90	84
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	115	126	124	124	115	98	92
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○	○	○	○	○	○	○
	雙重感應系統 Dual Sensing Control	○	○	○	○	○	○	○
	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling	○	○	○	○	○	○	○
	節能溫度感應系統 Eco-Thermo & Electronic Control	○	○	○	○	○	○	○
	雪種 Refrigerant	R600a						
冷藏室 Refrigerator Compartment	真空保鮮室 Vacuum Compartment	—	○	○	○	—	—	—
	蔬果感應室 Selectable Zone	—	○ (低 Low, 中低 MID 室 適宜)			○ (中, 中低 MID 室 適宜)	—	—
	自選溫度保鮮格 Fresh Select Compartment	—	—	—	—	—	○	○
	快速冷藏功能 Quick Cooling Mode	○	○	○	○	○	—	—
	自選保鮮盒 (蔬菜 <> 乾貨) Select Case (Vege <> Dry)	—	○	○	○	○	—	—
	實用抽屜 Utility Case	—	○	○	○	○	—	—
	軟壓酒架 Bottle and Wine Shelf	—	—	—	—	—	—	—
	活動式層架 Adjustable Shelves	○	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○
冰凍室 Freezer Compartment	製冰盒 自動製冰盒及日本超靜 Super Clean Ice 加壓製冰 Maker	活動雙溫轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker	自動製冰盒 Automatic Ice Maker			活動雙溫轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker		
	自選冰塊容量 Ice Form Selection							
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	○	—	—	—	—	—	—
	抽屜 Drawers	2	○	○	○	滑動式雙層抽屜 Slide Type Double Deck Drawer		
蔬果室 / 冷藏室 Vegetable Compartment / Room	抽屜 Drawers	2	—	—	—	—	—	—
	高效能保鮮濾芯 Separate Vegetable Compartment	—	○	○	○	—	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	—	—	—	—	—	○	○
其他功能 Other Features	IoT 智能科技 IoT Technology	—	○	○	○	—	—	—
	操作面板 Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	
	鼓濾網 Filter	三層除臭鼓濾網 Triple Power Filter						
	櫃門警報系統 Door-close Alarm	○	○	○	○	○	○	○
	節能自動感應監察系統 Eco Monitoring Sensor	—	○	○	○	○	○	○
	自動關燈門 Auto Door	—	○	○	○	○	○	○
	嵌入式防冷藏 Illuminated Door Handle	—	○	○	○	○	○	○
顏色 Colour	玻璃面 Glass Surface	GS 銀色	GBK 黑鏡玻璃	MGW 可鏡色	GMG 銀鏡玻璃	GCK 黑色	GBK 黑鏡	GBWB 棕色
冰凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
廢電電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		—	—	—	—	—	○	○

型號 Model No.		三門 3-door						雙門 2-door Bottom Freezer				雙門 2-door Top Freezer			
		R-SG38KPH	R-S38KPH	R-SG32KPH	R-S32KPH	R-SG28KPH	R-S28KPH	R-B372PWH	R-B350PWH	R-B330PWH	R-B330PRH	R-V54YPTH	R-V54BYPH	R-V540YPH	R-V540PH
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
	冷藏室 Refrigerator Compartment	275	300	275	300	225	249	278	199	178	199	266	210	212	181
	冰凍室 Freezer Compartment	54	75	54	75	43	66	94	50	66	50	90	102	102	76
	總容量 Total Capacity	329	375	329	375	269	315	372	249	244	249	356	312	314	257
產品主體機尺寸 Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 mm	600	600	540	540	540	540	600	595	595	595	715	680	690	690
	高 Height 毫米 mm	1810	1810	1735	1735	1520	1520	1850	1900	1900	1900	1835	1770	1895	1672
	深 Depth 毫米 mm	655	655	655	655	655	655	670	650	650	650	740	720	720	683
淨重 Net Weight	公斤 kg	72	69	63	59	59	59	68	71	63	53	78	65	61	54
總重量 Gross Weight	公斤 kg	77	74	68	64	63	63	74	77	69	59	86	71	68	59
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	雙重感應控制 Dual Sensing Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	節能溫度感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	變頻風扇 Inverter Fan	○	○	○	○	○	○	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling	○	○	雙重冷凍風扇 Dual Fan Cooling		○	○	○
	雪種 Refrigerant	R600a													
冷藏室 Refrigerator Compartment	Spot Cool 直吹冷凍 Spot Cooling Function	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
	保鮮艙 Crisper	—	—	—	—	—	—	Max Fresh 真空保鮮	—	—	—	—	—	—	—
	冰溫保鮮艙 Chilled Case	—	—	—	—	—	—	獨立保鮮艙 Chiller	可調溫度保鮮格 Fresh Select Compartment			—	—	—	—
	急凍功能 Slide Out Shelf	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	軟壓酒架 Bottle and Wine Shelf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
冰凍室 Freezer Compartment	製冰盒 Ice Maker	自動製冰盒 Automatic Ice Maker				冰格製冰盒 Ice Tray + Box		雙旋轉式製冰格 Double Twist Ice Maker	活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker			冰格製冰盒 Ice Tray + Box	活動雙旋轉式製冰格 Movable Twist Ice Maker		
	快速冰凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cover-free 無蓋 Cover-free Drawer	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—
蔬果室 / 冷藏室 Vegetable Compartment Room	獨立蔬果室 Separate Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	高效能保濕濾芯 Moisture-Guard Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	濕度調節器 Humidity Controller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
其他功能 Other Features	鼓濾網 Filter	三層除臭鼓濾網 Triple Power Filter						離子抗菌除臭淨化活性碳濾網 Ionpure	銀子抗菌除臭淨化活性碳濾網 Nano Titanium Filter			三層除臭鼓濾網 Triple Power Filter		銀離子抗菌除臭淨化活性碳濾網 Nano Titanium Filter	
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	LED 照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	操作面板 Control Panel	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	—	—	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	—	觸控式 Touch Control Panel	—	—	觸控式 Touch Control Panel	—
	溫度控制旋鈕 Control Dial	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○
	櫃門警報系統 Door-close Alarm	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○	○	—
	日化門前型計 Reversible Door *	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
顏色 Colour	閃鑽金屬面飾 PCM	—	CNXB 鉑中鑽銀色機色	—	CNXB 鉑中鑽銀色機色	—	CNXB 鉑中鑽銀色機色	BS 拉絲色	—	SBK, BS, PSY 亮鑽玻璃 + 不鏽鋼拉絲色	SBK, BS, CNXB 亮鑽玻璃 + 不鏽鋼拉絲色	BSL 不鏽鋼色	BSL 不鏽鋼色	BSL 不鏽鋼色	BBK, BSL 亮鑽玻璃 + 不鏽鋼色
	玻璃面 Glass Surface	GBK, GSB, X 星光 · 金色 · 晶鑽玻璃	GBK, GSB, X 星光 · 金色 · 晶鑽玻璃	—	GSB 藍色	—	—	GBK, GSB, X 星光 · 金色 · 晶鑽玻璃	—	—	—	—	—	—	—
冰凍室星級 Freezer Star Rating		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
廢電電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 本產品目錄刊列的容量，其量度標準和數值與歐洲技術規範同步，均採用國際標準化組織ISO (International Organization for Standardization) 及日本工業規格 (Japanese Industrial Standards) 的容量作參考。其量度準則會計算所有可移動的配件而出現的空間，而對門已量度機取與自動製冰盒容量。(全 系列產品容量與自動製冰盒容量)。機身與鄰牆實際間距的數值，可能與產品說明書或建築圖則上顯標數字有出現的行出差範圍內，而且所列的容量為自然引入的實踐，供以每個條件室的標準與規格量可能有輕微差別。

* 機門壓吸系統會因應不同型號規格有不同，詳情可參閱說明書。

* 型號規格可因應時勢一一調為日本一流產品，本公司保留更改產品設計及規格的權利，恕不另行通知。

* 產品顏色可能因印刷及照明而出現輕微不同，實際顏色以產品為準。

* 本產品圖片僅供參考，實際產品外觀及顏色可能因生產批次而異，請以實物為準。

* 產品圖片中的型號僅為產品外觀展示用途，並不代表型號規格。

* 產品型號後綴字母代表顏色：X 代表鉑中鑽銀色機色，W 代表白色，P 代表鉑中鑽銀色機色，T 代表鉑中鑽銀色機色，G 代表金色，B 代表棕色，R 代表紅色，S 代表銀色，Y 代表黃色，N 代表黑色，F 代表啡色，K 代表粉紅色，L 代表藍色，C 代表淺啡色，Z 代表淺灰色，A 代表淺綠色，D 代表深灰色，E 代表淺藍色，M 代表淺粉紅色，U 代表淺紫色，V 代表淺黃色，J 代表淺金色，Q 代表淺銀色，H 代表淺棕色

日本製造

多門變頻環保雪櫃系列

全新

-1℃ 特鮮冰溫室^

冰鮮食材鮮爽不流失：以特有的保鮮技術令冷氣不會直接流入冰溫室，減低室內的溫度變化，防止食物乾燥。冰溫室溫度保持在-1 ℃環境下，肉類或魚類食材，不造成結冰也不讓水分流失，保持食材的營養與美味。



▽-1℃特鮮冰溫室只適用於R-HSF53NH、R-HV480NH及R-HSF48NH。註：-1℃特鮮冰溫室圖片只屬為功能的展示範圍，只供參考；其容量和尺寸與R-HSF53NH、R-HV480NH及R-HSF48NH 實質概念而有所不同。

日立特有

Ru白金觸媒真空保鮮室^ 真空鎖鮮保持營養

真空睡眠新技術^ Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳＋二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍#1。

※備用向日立白金觸媒科技，抑制蔬菜甲烷及魚肉表面酵素活動，食物恢如進入睡眠狀態。



▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低，Ru白金觸媒真空保鮮室的為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、R-WV570RH、R-WV620RH、R-HW540RH、R-HWS480KH及R-HWS480NH。) 註：非象圖為R-ZXC740RH型號。



日立特有

真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。


密閉式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥，因應食材種類自由切換2種溫度模式：「溫度調節-1℃/-1℃^」讓食材不結冰而又於最適合的溫度下保存。

*溫度調節-1℃/-1℃只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH及R-WXC670RH。個別型號溫度調節範圍-1℃。

註：非象圖為R-ZXC740RH型號。

日立特有

急凍鮮封功能Delicious Freezing^ 急速冰鮮封存食材美味



以日本機型R-WX74K為示意圖（相似雪櫃型號：R-WXC740RH）

③急凍鋁製托盤上層冰溫室（只適用於R-KWS570RH）及下層冰溫室（只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、R-HW620RH、R-HW540RH及R-HV480NH）

日立特有

Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入輕眠狀態般，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍#2。

#2 應用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入輕眠狀態，但無法真正產生生物輕眠狀態。



可儲存2公升瓶裝飲品(約高308mm)或附對角的調味品等

(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH、R-WXC670RH、而R-HW620RH、R-HW540RH、R-HV480NH、R-G420KH、R-G420KHL、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL只適用於低層蔬菜格。)

註：非象圖為R-ZXC740RH型號。下層蔬菜室非象圖為R-HW620RH型號。

IoT智能科技^

以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能



食材管理：將要保存的食材用手機拍照，便可一目瞭然知已儲購貨日期及存放日數，方便在下次購物時即時查閱，另外，只要輸入食材最佳食用期限或到期日，可透過提示功能接收通知。

遙控控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定雪櫃狀況，例如節電模式，急速製冰，急速冷卻(開/關)等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數#。

門打提示功能：即使身處在睡不到種門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要把門關上。

△IoT智能科技只適用於應用了雪櫃應用程式連接雪櫃主要功能。
詳情請參閱雪櫃主要說明書。應用程式如有更改，恕不另行通知。
#顯示冷藏室、製冰格、急凍格下層，蔬菜保鮮格的門開關次數。

(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH及R-WXC670RH)

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區^Sensor Cooling

自動溫度偵測 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱(約50°C以下)的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙循冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區的2°C低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。

(只適用於R-ZXC740RH、R-WXC740RH及R-WXC670RH)

#3 Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬菜室。

4門French Bottom Freezer系列

魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換^

特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室++冷藏室+蔬菜室。



*冰凍室總容量 (JIS 標準)：259L
製冰室 (2L)＋冰凍室 (104L)
＋上層冰凍室 (104L)
＋下層冰凍室 (100L)

^冷藏室總容量 (JIS 標準)：512L
冷藏室 (304L)＋上層冷藏室 (104L)
＋下層冷藏室 (104L)

*超強制冷間 ≥204L
＋上層蔬菜室 (104L)
＋下層蔬菜室 (100L)

如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：

控溫室的設定：	按鍵式操作面板	
	模式選擇	溫度選擇
①冰凍室	Freezer模式	■「Cold」■「Normal」■「Coldest」
②冷藏室	Fridge模式	■「Cold」■「Normal」■「Coldest」
③蔬菜室	Veg模式	■「Cold」■「Normal」■「Coldest」

註：非象圖為R-WV570RH型號。
△根據以圖所列設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為蔬菜室。(魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-WV570RH型號)

魔術控溫室 Selectable Zone

特設可調校溫度的獨立控溫室，提供Refrigerator、Chill / Meat、Soft Freeze及Freezer4種不同模式選擇，因應不同家庭需要，增加雪櫃容量，方便儲存多類食材。

魔術控溫室Selectable Zone操作方式

模式選擇	溫度	存存用途
Refrigerator模式	+3°C	飲料・鮮蛋・調味料
Chill / Meat模式	+1°C	乳製品・已煮好的餐點
Soft Freeze模式	-3°C	需要解凍的食材
Freezer模式	-18°C至-20°C	雪糕・凍肉・急凍食品

Soft Freeze：其中Soft Freeze模式以微冰凍方式保鮮肉類和魚類食材，無需額外解凍，便能直接處理及烹調食材，方便又快捷。



(魔術控溫室1℃, -3℃, -18℃ 至 -20℃) 只適用於 R-WV570HV2、R-WB640VHX2 及 R-WB640VH2；
魔術控溫室-3℃, -18℃ 至 -20℃) 只適用於R-WB640NH1)

自動觸控櫃門及嵌入式閂竇手柄

只需輕輕觸碰操作，便能自動開啟雪櫃門。一指觸碰開啟單邊雪櫃門，一掃觸碰開啟兩邊雪櫃門。

(只適用於R-WB640VH3X)





IoT智能科技^

以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。



(只適用於R-WB640VHX2)
△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁。應用程式如有更改，恕不另行通知。

魔術控溫室 Selectable Zone

特設可調校溫度的獨立控溫室，提供Refrigerator、Chill / Meat、Soft Freeze及Freezer4種不同模式選擇，因應不同家庭需要，增加雪櫃容量，方便儲存多類食材。

魔術控溫室Selectable Zone操作方式

模式選擇	溫度	存存用途
Refrigerator模式	+3°C	飲料・鮮蛋・調味料
Chill / Meat模式	+1°C	乳製品・已煮好的餐點
Soft Freeze模式	-3°C	需要解凍的食材
Freezer模式	-18°C至-20°C	雪糕・凍肉・急凍食品

Soft Freeze：其中Soft Freeze模式以微冰凍方式保鮮肉類和魚類食材，無需額外解凍，便能直接處理及烹調食材，方便又快捷。

(魔術控溫室1℃, -3℃, -18℃ 至 -20℃) 只適用於 R-WV570HV2、R-WB640VHX2 及 R-WB640VH2；
魔術控溫室-3℃, -18℃ 至 -20℃) 只適用於R-WB640NH1)

自動觸控櫃門及嵌入式閂竇手柄

只需輕輕觸碰操作，便能自動開啟雪櫃門。一指觸碰開啟單邊雪櫃門，一掃觸碰開啟兩邊雪櫃門。

(只適用於R-WB640VH3X)

真空保鮮室

抑制氧化 保持養分：利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構及開接冷卻降溫方式，能高效保存食材水分並長時間抑制乾燥。



溫度調節+1°C / -1°C：肉類及魚類蔬菜及高含水量的食物所需的合適溫度有所不同，保鮮室可因應食材種類溫度調節於+1°C至-1°C之間，讓食材不結凍同時又處於最適合的溫度下保存其營養及新鮮度。



加快調製食物的速度：真空環境減少了空氣中的氧氣，加快調製食物的速度，減少烹調時間，擁有更多品嚐佳餚的時間。



(只適用於R-WB700VH2、R-WB640VHX 及 R-WB640VH0)

三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能據捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭，保持雪櫃內清新潔淨。



自選用途箱

冷藏室內設有自選用途箱，自由選放蔬菜或乾貨，而且用途箱深度更達42cm，可放體積較大的食材或物品。



實用抽屜

冷藏室位置另設多用途實用抽屜，配合不同需要擺放不同物品，如調味料、零食、護膚品等等。



纖巧變頻環保3門雪櫃系列


變頻式控制系統 INVERTER

日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，自動控制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果，相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍事辦。



慳位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，提供分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。



注意：上述型號深度為655mm+

獨立高效能保濕蔬果室

設於中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷空氣而容易變乾。



自動製冰器

將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。



(不適用於R-S28KPH及R-SG28KPH)

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選

雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。

左右門鈸設計

可選擇左或右門開鬟，靈活配合廚房設計及環境，方便體貼。適用於右門鈸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鈸型號為上述型號最後加上"L"。

觸控顯現操作面板

設置於門邊的LED操作面板功能一按即現，簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心，一目了然。

(只適用於R-SG38KPH、R-SG38KPHL、R-SG32KPH及R-SG32KPHL)



雙門Bottom Freezer（下置冰凍室）雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim595 Slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer（下置冰凍室）系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm#，而R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鈸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開鬟，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BX380PH9晶鑽銀面，黑影玻璃及銀色玻璃，R-B380PH9不銹鋼色、亮鑽黑色及銀灰色，而R-B330P8H除了現有的亮鑽黑色及不銹鋼色外，還增加了新不銹鋼香檳色供選擇，右門鈸型號為R-BX380PH9、R-B380PH9及R-B330P8H，左門鈸型號則加上"L"。

下置冰凍室設計 102L特大容量#

特大冷凍室，容量更達102公升，一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同形寸的冷凍食品，非常方便。



超卓保鮮 長效鎖濕

Max Fresh 高效鎖保鮮技術可延長新鮮食材的保鮮期，特有技術控制箱內閨隔的溫度和濕度，能在特定水平，有助於延長水果和蔬菜的保鮮時間*。當箱內閨隔的溫度得到控制，可減少水珠凝結，溫度變化亦減至最低，助食材提供理想的儲存環境。

*由Arcelik Hitachi Home Appliances 進行測試。測試結果會根據該期的測試製造和種類而有所不同。



Cover-free抽屜及快速冷凍功能^

下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計，可直接從抽屜取取需要冷凍食材，減少開門時間，更節能慳電，而抽屜內置急凍鋁板^，快速冷凍，速保鮮味。



雙重冷凍技術 X 變頻式壓縮機

獨立冷卻系統為冷藏室和冷凍室提供較佳冷藏，兩個獨立冷卻器分別設於冷藏室和冷凍室，保持室內冷空氣氣流和合適溫度，防止冷藏室和冷凍室的冷卻循環互相轉換，使氣味轉移至最小。



滑動式層架^&貯藏酒架^

冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鋼具，食物時更顯輕便，另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最美佳釀。



離子抗菌抗臭淨化技術

離子器產生的負離子有助中和食物引起的細菌和異味，離子抗菌抗臭淨化技術可以幫助去除雪櫃內的異味，保持室內空氣環境潔淨。



時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

玻璃面設計配以觸控式操作面板，一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度，更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，慳電節能。



A只適用於R-BX380PH9及R-BX380PHL
#只適用於R-BX380PH9、R-BX380PHL、R-B380PH9及R-B380PHL

銀鋼色設計門柄

雪櫃外觀以高貴色為主調，配以銀鋼色設計門柄，提升室內型格氣派。



內置按鍵式操作面板

電子操作方便易用，隨時調較雪櫃溫度和操作模式。



日立多門變頻環保雪櫃系列

R-ZXC740RH

標準	ISO	JIS
容量(L)	571	735

尺寸(闊x高x深)毫米:
880 x 1,833 x 738

日本製造 | 1級 | 電動抽屜 | Frost Recycle | LED | 自動製冰 | Delicious Freezing Sensor Cooling



