Compact 洗衣機系列

SF-P90XA

洗衣量：9.0公斤

脫水速度：600轉/分鐘
產品主機體尺寸：590 (闊)x 1,059 (高)x 600 (深)毫米

Pump 高去水位排水

透明強化玻璃

1級 能源標籤　1級 用水效益標籤

SF-P75XB

洗衣量：7.5公斤

脫水速度：650轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 986 (高)x 535 (深)毫米

Pump 高去水位排水

緩降式機蓋　透明強化玻璃

1級 能源標籤　1級 用水效益標籤

雙槽式洗衣機系列

PS-140MJ

洗衣量：14.0公斤 Air Jet 乾衣量：12.0公斤

脫水速度：1,300轉/分鐘
產品主機體尺寸：975 (闊)x 1,128 (高)x 571 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- Beat Blade葉輪
- 衣領及袖口專屬洗衣板
- Sensor Lock Safety System 微電腦控制雙安全系統
- 水位調節：92 / 120 / 134公升
- 除泡滌水口

特大洗衣量 高達14公斤

LTT H0JWT

洗衣量：10.5公斤 Air Jet 乾衣量：8.0公斤

脫水速度：1,350轉/分鐘
產品主機體尺寸： 870 (闊)x 1,020 (高)x 485 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- 棉絨過濾網
- 耐用機身，防銹、防凹痕
- 預洗去污洗衣板
- Zen Wave葉輪

PS-T700BJ

洗衣量：7.0公斤 Air Jet 乾衣量：7.0公斤

脫水速度：1,430轉/分鐘
產品主機體尺寸：824 (闊)x 986 (高)x 475 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- 衣領及袖口專屬洗衣板
- 水位調節：38 / 51 / 64 / 71公升
- 除泡滌水口

1級 能源標籤　2級 用水效益標籤

日式洗衣機系列規格 SPECIFICATIONS

系列 Series			Ultra-Stream Wash 洗衣機		Compact Wash 洗衣機		潔旋 Beat Wash 洗衣機						Twin-Tub 雙槽式		
型號 Model No.			BW-V80FSP	BW-V80FS	SF-P90XA	SF-P75XB	NW-80ESP	NW-80ES	NW-70ESP	NW-70ES	NW-65FSP	NW-65FS	PS-140MJ	LTT H0JWT	PS-T700BJ
洗衣量 Washing Capacity		公斤kg	8.0	8.0	9.0	7.5	8.0	8.0	7.0	7.0	6.5	6.5	14.0	10.5	7.0
Air Jet 乾衣量 Air Jet Drying Capacity		公斤kg	2.0	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	12.0	8.0	7.0
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	2
脫水轉速 Spin Speed (達衣物 with clothes load)		每分鐘轉速rpm	1,000	1,000	600	650	850	850	850	850	850	850	1,300	1,350	1,430
耗水量 (標準程序) Water Consumption (normal cycle)		公升 L	99	106	101	102	107	108	102	99	75	78	268	48	125
額定功率 Rating Power	1. 洗衣 Wash	瓦 W	440	440	510	410	440	440	440	440	440	440	300-340	380-440	420-440
	2. 乾衣 Spin	瓦 W	160	160	400	260	360	360	360	360	350	350	300-320	250-270	110-130
水位 Water Level Capacity	水位選擇 No. of Selection Water Level		5	5	12	6	6	6	6	6	4	4	3	3	4
	1. 高 High	公升 L	58	58	65 / 60 / 55	59	60	60	59	59	50	50	134	100	71
	2. 中 Medium	公升 L	50	50	50 / 47 / 44	50 / 40	50	50	50	50	40	40	120	70	64
	3. 低 Low	公升 L	42	42	41 / 38 / 35	35 / 30	40	40	40	40	30	30	92	48	51
	4. 較低 Lower	公升 L	—	—	32	25	35	35	35	35	25	25	—	—	38
	5. 少 Less	公升 L	32	32	26	—	30	30	30	30	—	—	—	—	—
	6. 極少 Ex. Less	公升 L	22	22	20	—	25	25	25	25	—	—	—	—	—
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 (包括排水管) W (with drain hose and handle)	毫米mm	—	577	—	—	—	577	—	577	—	539	—	895	866•
	闊 (不包括排水管) W (without drain hose and handle)	毫米mm	547	547	590	530	530	530	530	530	500	500	975	870	824
	高 (包括水管接駁口) H (with water inlet valve)	毫米mm	1,005	1,005	1,059	986	1,020	1,020	1,020	1,020	965	965	1,128	1,020	986
	深 (包括排水管) D (with drain hose)	毫米mm	600	—	630	540	600	—	600	—	560	—	571•	485•	475•
	深 (不包括排水管) D (without drain hose)	毫米mm	586	586	600	535	560	540	560	540	530	508	571	509	475
淨重量 Net Weight		公斤kg	36	36	35	34	35	35	35	35	31	31	49	29	28
洗衣選項 Programme Course	標準 (當恶) Normal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	毛絨 Wool						●	●	●	●	●	●			
	快速 Speedy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	浸洗 Soak		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	強力 Powerful		●	●	●	●	—	—	—	—	●	●			
	個人設定 Favour		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	纖幼衣物 (絲柔) Delicate		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●			
	被毯 Blanket		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●			
	柔和 Gental		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	柔順芳香 Fragrance		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—			
其他選項 Other Options	節能 Eco	省電 Energy Save	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—			
		輕量 Small Load	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●			
		節水洗 Water Save			●	●	—	—	—	—	—	—			
功能 Functions	自動內外筒清洗 Auto Self Clean		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	噴射沖洗 Ultra Stream Rinse		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	強化水浪 Beat Shower		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	雙向滲透水流 Dual Penetration Shower		—	—	—	—	●	●	●	●	—	—			
	巡旋滲透 Circular Motion Penetration		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	四步深層清洗 Deep Penetration Wash		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	噴灑沖洗 Sprinkling Rinsing		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Air Jet 乾衣 Air Jet Drying		30/60/120/180分鐘		—	—	1/2小時								
	雙重抗菌 貼心配備 Care	抗菌殘屑濾網 Anti-bacterial Lint Filter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		抗菌葉輪 Anti-bacterial Pulsator	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●			
	選擇洗衣劑 Detergent Select		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	免燙結脫水 Tangle-Free Finish		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	動感羅勒底盤 Active Beat Lifter		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	預設程序完成時間 Pre-set Time Schedule		3-24小時		3-12小時		6/9小時								
	慳水程序顯示燈 Water Save Indicator		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●			
	機蓋緊鎖功能 Lid Lock		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	筒風乾及筒清洗 Tub Dry / Clean		●	●	●	筒清洗	●	●	●	●	●	●			
	不銹鋼洗衣筒 Stainless Steel Drum		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	待機零耗電 Zero Standby Power		●	●	—	—	●	●	●	●	●	●			
	電子顯示器 Electronic Display Panel		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—			
	緩降式機蓋 Soft Close Glass Lid		—	—	—	●	—	—	—	—	●	●			
	水泵 Pump		高水位	低水位	高水位	高水位	高水位	低水位	高水位	低水位	高水位	低水位			
顏色 Color	機身 Body		白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	灰 Cool Gray
	機蓋 Lid		白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass	透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass)	白 White (透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass)	灰 Gray	透明灰 Gray Transparent	灰 Cool Gray
顏色編碼 Color Code			W	W	WH	WH	W	W	W	W	W	W	GR	MRG	COG
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●

*規格如有任何更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。Specifications and design are subject to change without notice. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included. ●排水管排於機身側面。▲排水管藏於機底位置故不佔空間。

更多產品詳情

阿奇立克日立家電(香港)有限公司
總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話：+852 2113 8883 維修服務熱線：+852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：+853 2871 9614

01/2025

查詢熱線：+852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

25AS013

HITACHI

The Art of Ease

日立洗衣機系列

- 日式洗衣機
- 前置式滾筒洗衣機

Ultra-Stream Wash系列 自動內外筒清洗洗衣機

每次洗衣，內外筒清洗功能會自動運行，清潔洗衣筒裏看不見的污垢。
使用乾淨的水，透過高速迴轉，清潔洗衣筒內外積聚的皮脂髒污與殘留洗衣劑。自動內外筒清洗有效除菌防霉達99%[*]。

日立特有 | 自動內外桶清洗 | 2年全機免費保用[#]

注意！很容易藏污納垢的地方



此為無自動內外筒清洗功能之洗衣乾衣機(日本製造)。污垢程度會因應不同的使用情況而異。



(模擬圖片)
潔淨的水由上而下噴灑清潔內外洗衣筒。



(模擬圖片)
滾筒與葉輪轉動時，潔淨的水產生強力水花，有效清洗內外洗衣筒及葉輪底部。

Ultra-Stream Wash 極級噴射沖洗

(模擬圖片)

BW-V80FS及BW-V80FSP的超強力循環水流於洗衣筒內翻起雙重洶湧浪潮，強勁的迴轉水流，直接沖洗衣服頑固污垢，潔淨效果顯著。而且，以變頻式控制衣物隨水流起伏向上拋起，旋轉及互相拍打撞擊，達至手洗般的按壓、拍打及揉搓效果。

變頻摩打 省電 | 寧靜 | 減低機身震動

日立洗衣機BW-V80FS及BW-V80FSP可以改變電源的頻率，在洗衣初段以大功率高速運轉，更快到達預定轉速。一旦達至設定速度，變頻器則會自動調節至最小的有效功率維持轉速，慳電之餘更大大減低機身震動及噪音。

脫水轉速 1,000rpm

選擇洗衣劑[□]

BW-V80FS及BW-V80FSP備有選擇洗衣劑功能，洗衣方式會根據設定使用洗衣粉或洗衣液而有所不同。如選擇洗衣粉，程式會花更多時間將粉末充分溶解再進行洗衣；如選擇洗衣液，葉輪轉動次數會增加，讓衣物被充分攪動洗滌。

BW-V80FSP

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：1,000轉/分鐘
產品主機體尺寸：547 (闊)x 1,005 (高)x 586 (深)毫米

Pump 高去水位排水



自動內外桶清洗 | 強化玻璃面 | 變頻摩打 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

BW-V80FS

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：1,000轉/分鐘
產品主機體尺寸：547 (闊)x 1,005 (高)x 586 (深)毫米



自動內外桶清洗 | 強化玻璃面 | 變頻摩打 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

潔漩Beat Wave 洗衣機系列

2年全機免費保用[#]

「潔漩」 BEAT WAVE 迴旋洗淨衣物

「潔漩」BEAT WAVE洗衣機能產生強大的水流漩渦，讓水分子能有效穿透衣物纖維作清洗或漂洗。
(個別型號的BEAT WAVE葉輪設計或有不同。)

雙重抗菌^貼心配備 Anti-bacterial^ Care

潔漩BEAT WAVE洗衣機系列，配備特大抗菌殘屑濾網及抗菌潔漩BEAT WAVE葉輪，能有效保持洗衣機潔淨。

特大抗菌殘屑濾網
(以NW-70ES型號為示意圖。)

抗菌潔漩BEAT WAVE葉輪

雙向滲透水流 Dual Penetration Shower

強勁水流從兩處相對的出水口溢出，以不同角度全面延展至洗衣筒內更廣泛的位置，加速滲透沖洗衣物。
(適用於NW-70ES、NW-70ESP、NW-80ES及NW-80ESP)

強化玻璃面設計

潔漩BEAT WAVE洗衣機NW-70ES、NW-70ESP、NW-80ES及NW-80ESP機蓋均為白色強化玻璃面設計，NW-65FS及NW-65FSP則採用透明強化玻璃面機蓋，易於清潔，外型更時尚。

強化玻璃面

纖巧500mm闊

NW-65FS及NW-65FSP機身闊度僅500mm▲，兼備有6.5KG洗衣量。

緩降式機蓋設計

NW-65FS及NW-65FSP的機蓋配有緩衝器，關閉機門時會慢慢合上，保護機身的同時避免夾手，大大提高安全性。

其他優越功能

迴旋滲透 雙重旋轉充分溶解

洗衣粉與少量水融合，經攪拌加速溶解，並製成泡沫細膩的高濃度洗衣液，令其充分滲透至纖維深處，使纖維內部的油漬污垢疏鬆脫離，充分洗淨。
(不適用於SF-P90XA)

1 加入洗衣粉
從注入口加入洗衣劑。

2 洗衣筒旋轉
注入少量水後，洗衣筒整體旋轉，通過迴旋產生的強勁水流加速洗衣劑溶解。

3 葉輪旋轉
通過葉輪的攪拌，洗衣劑被進一步充分溶解並起泡，全方位滲透至衣物內部。



4 開始洗滌
注入少量水，污垢在高濃度洗衣液作用下瓦解，再注水到通常水位進行洗滌。

噴灑沖洗 潔除殘留洗衣液

洗衣筒轉動時，以多角度、多方位噴灑水流，在沖洗過程中灑洗衣物。讓洗衣液無殘留 同時更能達至節水的效果。

待機零耗電

STANDBY 零耗電

在接上電源插頭，但沒有開關時，洗衣機依然不會消耗電量，省電更經濟。(不適用於SF-P90XA及SF-P75XB)

機蓋緊鎖功能△

機蓋將自動鎖緊，以保安全。

輔助性乾衣功能

傳統的熱烘式乾衣雖然可以令衣物全乾，但容易使衣物縮水或變形，而且耗電量高。AirJet輔助性乾衣功能利用強風和高速脫水風乾衣物，有效去除衣物的多餘水分，縮短晾曬時間。加上乾衣程序毋須使用發熱裝置，衣物不易縮水變形，既慳電又環保。
(不適用於SF-P90XA及SF-P75XB)

免纏結脫水功能

透過免纏結脫水功能，新型的葉輪能把脫水後貼在筒壁上的衣物各自分開，防止衣物互相纏結，方便取出。

傳統的脫水方式
令衣物緊貼在筒壁上，並纏繞在一起，難以取出。

免纏結脫水功能
令衣物分開，容易取出。

2年全機保用[▼]

日式全自動洗衣機提供2年全機保用，品質保證。

2年 全機免費保用

NW-80ESP

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 560 (深)毫米

Pump 高去水位排水



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-80ES

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 540 (深)毫米



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-70ESP

洗衣量：7.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 560 (深)毫米

Pump 高去水位排水



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-70ES

洗衣量：7.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 540 (深)毫米



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-65FSP

洗衣量：6.5公斤 Air Jet乾衣量：1.5公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：500 (闊)x 965 (高)x 530 (深)毫米

Pump 高去水位排水

Slim 500mm | 緩降式機蓋 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-65FS

洗衣量：6.5公斤 Air Jet乾衣量：1.5公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：500 (闊)x 965 (高)x 508 (深)毫米

Slim 500mm | 緩降式機蓋 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

[*] 實驗委托單位：Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：25_0006_1 / 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將細菌附著於外洗衣桶和內洗衣桶上來檢測其減少率。/ 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。/ 實驗結果：細菌分別減少99%。[#] 實驗委托單位：Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：25_0006_2 / 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的霉菌附著於外洗衣桶和內洗衣桶上來檢測其減少率。/ 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。/ 實驗結果：霉菌分別減少99%。[▲] 實驗委托單位：一般財團法人紡織品質評價機構（BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE）/ 報告編號：20219000019-1 / 實驗方法：JIS Z 2801：2012 / 細菌樣本：金黃色葡萄球菌 / 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。/ 實驗結果：細菌分別減少99%。[△] 只適用於標準、強力、個人設定及浸洗120分鐘程式。

△功能詳情，請參閱使用說明書。 ▲ NW-65FS包括排水管闊度為539mm。
註：1. 以上洗衣機功能圖片均屬示意圖。
2. 以上功能只適用於全自動洗衣機，而個別型號具有不同功能，詳情請參考規格表及主要功能表。

註：1. Air Jet乾衣為輔助性乾衣功能，可縮短晾曬時間。 2. 以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。[▼] 只適用於日式全自動洗衣機；雙槽式洗衣機PS-140MJ、PS-T700BJ及PS-105LSJ型號只提供一年全機免費保用。

變頻蒸氣護理洗衣機

技術與設計

日立洗衣機配備一系列適合您家居設計的智慧功能。



蒸氣程式

適用於1公斤或以下的乾爽衣物簡短程式，有效去除異味，減少皺褶，讓熨衣任務更輕鬆。



蒸氣洗滌

透過蒸氣洗滌，護理衣物更簡單輕鬆。在洗滌開始前洗衣機滾桶的底部會釋放蒸氣，作為預洗護理以去除衣物上的頑固污漬和污垢。

榮獲英國防敏協會的防敏感認證，有助於減少衣物中的過敏原達99.9%^，包括貓、狗和花粉過敏原、及細菌和真菌。

^根據英國防敏協會的測試結果(2020年4月)，可減少過敏原達99.9%。

暖風抗菌

透過精準的加熱方法在滾桶內營造熱風，並在不使用水的情況下對衣物進行除菌清潔，減少細菌和病毒。

*只適用於BD-D80YJVE。

簡易熨衣

簡易熨衣技術*可讓水位、溫度、轉速和蒸氣達至最佳化，有效減少衣物皺褶，從而節省熨衣時間。

*此技術僅在「襯衫」程式中可用。

環保PET滾桶

簡約環保意味著一種對環境更有利的生活方式。日立前置式滾桶洗衣機*使用回收的PET膠樽來生產洗衣機滾桶，同時保持一貫品質與表現。

*只適用於BD-80YFVE、BD-90YFVEM及BD-D80YJVE。

感應乾衣

衣物長期處於過度乾燥或高溫狀態下，均會加速損耗。此程式能夠精準監測滾筒內的濕度水平，在達致最佳乾燥程度時自動停止操作，避免引致過度乾燥。

*只適用於BD-D80YJVE。

藍牙連接

將智能家電連接到智能電話，遙距操控和監察洗衣機的狀態，讓生活更輕鬆便利！

暖風抗菌

在高溫下洗滌可為您和您的家人提供衛生保護和倍感安心，確保細菌減少99.99%*，亦適用於床單和毛巾。

*測試條件：洗衣量達30%，溫度為90°C。

滾桶清洗

定期以90°C進行滾桶清洗，可維持洗衣機的最佳狀態，確保徹底潔淨。有助減少異味，讓衣物更潔淨清新。

簡易熨衣

防皺功能使洗衣任務變得更簡單。當洗衣程式結束後，滾桶會繼續輕柔旋轉，防止衣物產生皺褶，節省熨衣時間。

蒸氣功能

高溫洗滌過程中配以蒸氣*，有效減少細菌，保持衣物清新和深層潔淨。

*水溫設置最低為60°C。



去除污漬

使用去污洗滌*功能，可有效處理四種常見污漬，包括咖啡、醬汁、油漬和泥漬。根據選擇的污漬類型，洗衣機會智能選擇最佳的洗滌溫度和方式來處理和去除污漬。

*內部測試：檢質及去污程式。去污效果視乎洗衣量和洗滌劑西質。

一小時洗衣乾衣*

特別適合少量合成衣物，能在一小時內完成洗衣乾衣，讓洗衣變得更方便快捷。

*只適用於BD-D802HVOW。

洗衣乾衣機

BD-D80YJVE

洗衣量：8.0公斤 乾衣量：5.0公斤

脫水轉速：600 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 845 (高)x 494 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：570毫米

變頻摩打 能源標籤 1級 用水效益標籤 1級



白色 White (WH)

洗衣機

BD-90YFVEM

洗衣量：9.0公斤

脫水轉速：600 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 845 (高)x 553.3 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：580毫米

變頻摩打 能源標籤 1級 用水效益標籤 1級

碳灰色 Volcanic Gray (VGR)

BD-80YFVE

洗衣量：8.0公斤

脫水轉速：600 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 845 (高)x 518.3 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：550毫米

變頻摩打 能源標籤 1級 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

洗衣乾衣機

BD-D802HVOW

洗衣量：8.0公斤 乾衣量：5.0公斤

脫水轉速：400 - 1,200轉/分鐘
產品主機體尺寸：595 (闊)x 850 (高)x 490(深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：600毫米

變頻摩打 能源標籤 1級 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

洗衣機

BD-802HVOW

洗衣量：8.0公斤

脫水轉速：400 - 1,200轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 850 (高)x 490(深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：580毫米

變頻摩打 能源標籤 1級 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

規格 SPECIFICATIONS

系列 Series			變頻蒸氣護理系列 Steam & Hygiene Inverter Series		
型號 Model No.			BD-D80YJVE	BD-90YFVEM	BD-80YFVE
洗衣量 Washing Capacity		公斤kg	8.0	9.0	8.0
乾衣量 Drying Capacity		公斤kg	5.0	—	—
脫水轉速 Spin Speed		每分鐘轉速rpm	600-1,400	600-1,400	600-1,400
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1	1
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1	1
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 W	毫米mm	600	600	600
	高 H	毫米mm	845	845	845
	高 H(轉用薄頂板後 After Worktop Replacement)	毫米mm	—	—	—
	深 D	毫米mm	494	553.3	518.3
	深 D(連按鈕，機門及入/排水管 With Button, Door and Water Supply/Drain Hose)	毫米mm	570	580	550
淨重量 Net Weight		公斤kg	67	76	72
顯示屏 Screen Display			觸控LED顯示屏 Touch LED Display		
安全裝置 Safety Devices	兒童安全鎖 Child Lock		●	●	●
	自動關機 Auto Power Off		●	●	●
	待機零耗電 Standby Power Zero W		—	—	—
	防熱面罩 Heat Protective Cover		●	—	—
髒污程度選項 Stain Level			●	●	●
機門清洗 Door Clean			—	—	—
滾桶清洗 Tub Clean			90°C	90°C	90°C
排水位高度 Drain Height		毫米mm	728	400-1,000	
洗衣技術 Washing Technology	蒸氣護理 Steam & Hygiene		●	●	●
	滾滾直徑 DRUM Diameter		502mm	520mm	502mm
防震技術 Low Vibration Technology	雙重防震動系統 Dual Vibration Control System		—	—	—
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●	●
感應乾衣系統 Sensor Based Drying			●	—	—
洗衣/乾衣程式 Washing/Drying Programs	程式選擇 No. of Basic Programs		15	15	15
溫度 Temp			冷水 Cold, 20-90°C		
時間掣 Timer			24小時 hrs.		
記憶 Memory			●	●	●
變頻摩打 Inverter Motor			●	●	●
滾桶清洗 Tub Clean			●	●	●
自動清洗洗劑盒 Self Cleaning Detergent Drawer			●	●	●
手機連接 Mobile Connection			藍牙 Bluetooth		
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●	●

規格 SPECIFICATIONS

系列 Series			變頻蒸氣護理系列 Steam & Hygiene Inverter Series	
型號 Model No.			BD-802HVOW	BD-D802HVOW
洗衣量 Washing Capacity		公斤kg	8.0	8.0
乾衣量 Drying Capacity		公斤kg	—	5.0
脫水轉速 Spin Speed		每分鐘轉速rpm	400-1,200	400-1,200
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 W	毫米mm	600	595
	高 H	毫米mm	850	850
	高 H(轉用薄頂板後 After Worktop Replacement)	毫米mm	—	—
	深 D	毫米mm	580	600
	深 D(連按鈕，機門及入/排水管 With Button, Door and Water Supply/Drain Hose)	毫米mm	490	490
淨重量 Net Weight		公斤kg	63	73
顯示屏 Screen Display			觸控LED顯示屏 Touch LED Display	
安全裝置 Safety Devices	兒童安全鎖 Child Lock		●	●
	自動關機 Auto Power Off		●	●
	待機零耗電 Standby Power Zero W		—	—
	防熱面罩 Heat Protective Cover		—	—
髒污程度選項 Stain Level			●	●
機門清洗 Door Clean			—	—
滾桶清洗 Tub Clean			90°C	90°C
排水位高度 Drain Height		毫米mm	600-1,000	
洗衣技術 Washing Technology	蒸氣護理 Steam & Hygiene		●	●
	滾桶直徑 DRUM Diameter		504mm	504mm
防震技術 Low Vibration Technology	雙重防震動系統 Dual Vibration Control System		—	—
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●
1小時洗衣乾衣 1 Hour Wash & Dry			—	●
洗衣/乾衣程式 Washing/Drying Programs	程式選擇 No. of Basic Programs		16	16
溫度 Temp			冷水 Cold, 30-90°C	
時間掣 Timer			24小時 hrs.	
記憶 Memory			●	●
滾桶清洗 Tub Clean			●	●
手機連接 Mobile Connection			—	—
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●

更多產品詳情

以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。規格如有更改，恕不另行通知。 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。 本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。有關保用條款及細則，請瀏覽本公司網頁。有關家居電氣安全須知可瀏覽機電工程署網站：https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/publications/general/index.html
The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included. Specifications and designs are subject to change without notice. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. All functional pictures on this leaflet are schematic diagram. Please refer to our website for the terms and conditions of warranty. Please refer to EMSD website for the safety tips of Household Electrical Appliances: https://www.emsd.gov.hk/en/electricity_safety/publications/general/index.html