

光の刃 G-SWORD 電鬚刨

HITACHI
Inspire the Next

光觸媒
滾筒式刀頭
+
LED 除菌防臭烘乾

日本製造

2年
原廠保養



光の刃 G-SWORD 電鬚刨



RM-LTX7000DY 黑色(B)



RM-LTX7000DY 銀色(S)



RM-LTX7000 紅色(R)




RM-LTX7000 藍色(A)

剃鬚技術

更深入，更爽快迅速

直徑10mm光觸媒滾筒式刀刃



內刀刃經光觸媒塗層處理，沖水即可輕易去除污垢。




狹縫設計(Slit Pattern)



能有效豎起較長鬚鬚和鬚曲鬚鬚，然後一一捕捉。

中央修剪刀(Center Trimmer)

更有效捕捉較長鬚鬚和鬚曲鬚鬚，剃得更快。



[示意圖]



[示意圖]

直徑6.5mm光觸媒滾筒式刀刃

全新光觸媒滾筒式刀刃

全新光觸媒滾筒式刀刃，刀鋒最銳利角度為27°，滾筒形狀的內刀刃配合交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，一邊旋轉一邊捕捉鬚鬚，由兩邊方向拉起切斷。達到更強勁、更迅速暢順的剃感。




波浪形狀

[示意圖]

交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，更有效深層剃淨

全新光觸媒滾筒式刀刃的交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，由兩邊方向的銳角刀刃拉起切斷。較長的鬚鬚和鬚曲鬚鬚也能得心應手捕捉，有效剃淨。



透過交叉波浪切斷法，由兩邊角度不同的刀刃(紅色刀刃和藍色刀刃)拉起切斷。輕鬆將豎直的鬚鬚剃斷，而剩餘的雜亂鬚鬚也能有效剃淨。

滾筒式刀刃鬚刨(Rotary Razor Shaver)的特點

減少震動，舒適剃感

內刀刃為滾筒式，設計結構能減少震動傳至手部。

簡單動作，即可深層而溫和剃淨

單一方向旋轉的滾筒式刀刃鬚刨，只需沿著鬚鬚逆向，緩緩滑動，重覆數次，即可達到既深層而溫和剃淨效果。

拉起鬚鬚來切斷，切口平滑透過將鬚鬚拉起才切斷的原理，造就切口平滑無瑕。



刀鋒最銳利角度為27°，銳利順暢，有效剃淨。



刀鋒最銳角 27° [示意圖]

全新光觸媒滾筒式刀刃，採用硬度及韌度出色的「YSS Yasuki Hagane」*1。

*1「YSS Yasuki Hagane」為日立金屬株式會社的註冊商標。

波浪形內刀刃


內刀刃採用波浪形設計，切斷阻力減少10%*2，防止鬚鬚拉扯，實現超凡爽快剃感。

*2 與日立滾筒式鬚刨(Rotary Shaver)2012年日本型號RM-LTX5D，RM-LTX3D比較

剃鬚技術

3D刀頭

3D刀頭能向上下前後左右靈活滑動，更加溫和緊貼肌膚。



往復式中央修剪刀 (Center Trimmer)



往復式中央修剪刀

往復式中央修剪刀(Center Trimmer)中央修剪刀前後擺動約20°，有如梳子一樣將橫臥的鬚鬚豎起，更有效率地剃得更快。


配有「自動模式」



配合鬚鬚的濃密程度，調整功率為「強力」或「標準」，減少對肌膚不必要的負擔。

狹縫設計(Slit Pattern)

鬚鬚梳，加上特製狹縫設計細紋(Slit Pattern)，有效捕捉較長鬚鬚和彎曲鬚鬚。



剃鬚面積約175mm²，剃得更快

捕捉鬚鬚的面積愈大，更能有效率地捕捉雜亂鬚鬚和下巴以下的鬚鬚，實現迅速剃鬚。

剃鬚面積約175mm²

註：濕剃、水洗鬚鬚時或在浴室等濕氣水氣多的地方使用時，請勿連接電源變壓器。

清爽濕剃

可以配合剃鬚泡沫進行濕剃。

洗淨技術

光觸媒塗層加上水的力量有效洗淨



內刀刀經光觸媒塗層處理，更容易配合水清洗，用水即可輕易令鬚屑和皮脂等污垢浮起沖走，毋須使用專用洗劑。此外，刀頭內藏清洗器，清洗時讓水流產生變化，清洗內外刀刀。

用水洗淨4日累積的鬚屑結果

光觸媒塗層滾筒式刀刀內側擴大相片



實驗方法：累積了4日的鬚屑，不使用洗劑，在水流下沖洗20秒。

水洗即能潔淨



外內刀刀 (背面)
洗淨前 (累積4日的鬚屑)



外內刀刀 (背面)
洗淨後



拆除內外刀組位置洗淨前
(累積4日的鬚屑)




拆除內外刀組位置洗淨後

只需拆除保護蓋及刀頭蓋，啟動鬚鬚後，以水沖洗內外刀組，刀頭內藏清洗器會將水流從內刀刀的內側擴散，輕鬆沖走外刀刀和內刀刀的污垢。

刀頭內藏清洗器

由內刀刀的內側進行洗淨
水流從內刀刀的內側擴散，
輕鬆沖走內外刀刀的污垢。



[示意圖]

可水洗設計*3

可將整個鬚鬚水洗。

*3 JIS 規格的防濕構造 (IPX7)
(即使在水深一米處浸水30分鐘，也不會浸入足以造成有害影響的水量)
電源變壓器不能水洗。
濕剃或水洗鬚鬚時，或在浴室等濕氣水氣多的地方使用時，請勿連接電源變壓器。


[示意圖]

烘乾除菌防臭技術

清潔乾爽 舒適剃感

LED光觸媒除菌烘乾充電器有效除菌*4及防臭*5。

溫熱烘乾+15小時連續照射LED光進行除菌，防止刀片產生異味。



烘乾開關鈕
按下開啟按鈕，G-SWORD
標誌立即著燈。



清潔底座蓋
盛載累積的水滴，可輕易除
出清理。

內刀片經過光觸媒塗層處理，將鬚刨刀片用水沖洗後，只需將鬚刨放入LED光觸媒除菌烘乾充電器，開啟烘乾功能，充電器便會發出溫熱烘乾，加上15小時連續照射，除菌兼防臭，清潔乾爽舒適剃感。



3種不同的使用方法及放置方式




烘乾時間

約1.5小時；周圍溫度約為15°C或以上。
約3小時；周圍溫度約為15°C以下。

約40dB 的靜音烘乾*6

烘乾運作聲約為40dB，即使早上或深夜也可使用。

*6 噪音水平乃使用JIS C9614電鬚刨作為參考而測定
(在測定台上設置LED光觸媒除菌烘乾充電器，在其正面方向1米距離測定)。



外刀片和經過光觸媒塗層處理的內刀片經過溫熱烘乾，加上LED光照射，除菌*4 兼防臭*5。
此並非實際使用過鬚刨的實證結果。

*4 除菌條件 (1) 受託實驗機構：日本食品分析中心 (2) 實驗成績書發出日期：2013年3月11日 (3) 實驗成績書發出編號：No.13003949005-01(日本型號：RM-LTX7D；即香港型號：RM-LTX7000DY) (4) 實驗方法：經LED光觸媒除菌烘乾充電器進行烘乾加上LED光照射的外內刀片，測定其除菌率 (5) 實驗時間：16.5小時 (包括烘乾時間) (6) 實驗結果：99% 除菌效果

*5 透過除菌效果，將臭味防範於未然。

註：以上功能只適用於RM-LTX7000DY

全線系列



黑色 (B)

銀色 (S)

RM-LTX7000DY



紅色 (R)

藍色 (A)

RM-LTX7000

功能


- 01** 交流/充電式兩用
- 02** 世界通用電壓
- 03** 光觸媒滾筒式刀片
- 04** 內刀刃角度27°
- 05** 乾濕剃兩用
- 06** 可水洗及防水設計
- 07** LED光觸媒除菌烘乾充電器*
- 08** 1.5小時充電
- 09** 3種選擇模式：
自動模式、強力模式、標準模式
- 10** 3段電量顯示
- 11** 3D刀頭
- 12** 日本製造及2年保養
- 13** 備有電源變壓器、烘乾充電器*、旅行袋、剃鬚刀潤滑油及清潔刷
- 14** RM-LTX7000DY：黑色 (B) / 銀色 (S)
RM-LTX7000：紅色 (R) / 藍色 (A)

* 只適用於RM-LTX7000DY

01




02



100-240V

03



光觸媒滾筒式刀片

04



27°
內刀刃
角度

05



06



07



LED
光
觸媒
烘乾器

08



1.5小時
充電

09



3種
選擇模式

10




HIGH
MID
EMP

11



3D
刀頭

12



日本製造
2年
原廠保養

規格 Specifications		日立G-SWORD光的刃電鬚刨 Hitachi G-SWORD Rotary Shaver	
型號 Model		RM-LTX7000DY	RM-LTX7000
顏色 Color		黑色 Black (B) / 銀色 Silver (S)	紅色 Red (R) / 藍色 Blue (A)
電源 Power Source (世界通用電壓 Universal Working Voltage)		交流式 AC 100-240伏特V	交流式 AC 100-240伏特V
交流 / 充電式兩用 AC/ Rechargeable		○	○
充電時間 Charging Time		1.5	1.5
使用次數 Duration		約 Approx. 15次 Times	約 Approx. 15次 Times
刀片 Blade		光觸媒滾筒式刀片 Photocatalyst Drum Razor Blade	○ (x2)
		中央修剪刀 Center Trimmer	○ (x1)
長鬚修剪刀 Long Moustache Trimmer		○	○
LED光觸媒除菌烘乾充電器 LED Light Dryer		○	—
乾濕剃兩用 Dry/Foam Shaving		○	○
可水洗及防水設計 Washable & Water Proof		○ (不可將機身浸泡在水中 Never soak the main body in water)	○ (不可將機身浸泡在水中 Never soak the main body in water)
附件 Accessories		電源變壓器、烘乾充電器、旅行袋、 剃鬚刀潤滑油及清潔刷 Power Adapter, LED Light Dryer, Pouch, Shaver Oil, Cleaning Brush	電源變壓器、旅行袋、 剃鬚刀潤滑油及清潔刷 Power Adapter, Pouch, Shaver Oil, Cleaning Brush
機身淨重 Unit Net Weight (連電池 Include Battery)	克 g	約 Approx. 200	約 Approx. 200
機身尺寸 Dimension	闊Wx高H x深D (厘米cm)	6.4 x 16.1 x 5.0	6.4 x 16.1 x 5.0
產地 Country of Origin		日本 Japan (電源變壓器, 烘乾充電器; 中國 Power Adapter & LED Light Dryer: China)	日本 Japan (電源變壓器; 中國 Power Adapter: China)
電源變壓器型號 Model No. of Power Adapter		KH-187B	KH-187B
烘乾充電器型號 Model No. of LED Light Dryer		SDL-X5000	—
更換刀頭型號 Model No. of Foil-Cutter Assembly (刀頭包括內刀、外刀、中央修剪刀及清洗器 Foil-Cutter Assembly included Cutter, Foil, Center Trimmer and Cleaning Washer)		K-LTX3D (建議每一年半更換1次 Recommended to change for each year and a half)	K-LTX3D (建議每一年半更換1次 Recommended to change for each year and a half)
剃鬚刀潤滑油型號 Model No. of Shaver Oil		RM-A2000C 915	RM-A2000C 915

1. 規格如有任何更改, 恕不另行通知。 2. 本產品目錄的所有圖片, 只供參考。 3. 由於印刷關係, 產品顏色可能與實物略有不同。

 香港日立有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安陸街28號永得利中心18樓

電話: (852) 2113 8883 維修服務熱線: (852) 2753 5386 日立家庭電器服務中心 香港九龍旺角太子道西193號

新世紀廣場4樓447-449號(中原電器店舖內) 澳門辦事處及維修服務部 澳門日立販賣有限公司 澳門慕拉士大馬路

富大工業大廈4字樓E座 電話: (853) 2871 9261 澳門維修專線: (853) 2871 9614

即SCAN瀏覽
日立網頁



日立查詢熱線: 2770 0377

www.hitachi-hk.com.hk