

型號 Model	CM-N26000BF	CM-N8800BF	NC-5510
顏色 Color	珍珠白色 Pearl White (W)	珍珠白色 Pearl White (W)	粉紅 Pink (P) / 黑色 Black (B)
電源 Power Source	交流式 AC100-240 伏特 V	交流式 AC100-240 伏特 V	2 x AAAA 乾電池 Batteries
充電時間 Charging Time	—	5 小時 Hours	—
使用時間 Duration	—	約 10 天 approx. 10 times (充滿電 Full charge)	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘/日 mins/day)
振動 Vibration	O (冰涼美肌模式除外 except Cool)	O	O
自動關機 Auto Off	O (每個模式約 3 分鐘, 冰涼美肌約 5 分鐘 approx. 2 mins for Cool)	O	O
數目 Number	2	1	1
物料 Material	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鋁金屬 Aluminium	鈦金屬 Titanium	導電橡膠 Conductive Rubber
形狀 Shape	鈦 Titanium: 酒窩形 Dimple 鋁 Aluminium: 平面 Flat	酒窩形 Dimple	平面 Flat
清潔美容 Cleansing	—	—	—
按摩按摩 Micro-mat	—	—	—
強化保湿 Moisturize	—	—	—
面膜 Mask	—	—	—
冰涼美肌 Cool	—	—	—
附件 Accessories	電源轉接器 Power Adapter; 旋轉 Ring 及 2 層面 Stand	電源轉接器 Power Adapter	—
機身尺寸 Dimension	4.8 x 15.9 x 5.5	4.6 x 13.2 x 4.1	4.7 x 13.2 x 3.2
產地 Country of Origin	日本 Japan (電源轉接器: 中國 Power Adapter: China)	日本 Japan	日本 Japan
重量 Net Weight (g)	約 approx. 150	約 approx. 85	約 approx. 90 (僅乾電池 include batteries)
保養年數 Warranty Period (年 Year)	2	2	1



香港日立有限公司 總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話: (852) 2113 8883 維修服務熱線: (852) 2753 5386 日立家庭電器服務中心 香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場4樓447-449號(中原電器店舖內) 澳門辦事處 澳門日立販賣有限公司 澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場12樓 電話: (853) 2871 9261 澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話: (853) 2871 9614

日立查詢熱線: 2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk

規格 Specifications

日立 G-SWORD 光的刃電鬚刨 Hitachi G-SWORD Rotary Shaver

型號 Model	RM-LTX7000DY		RM-LTX7000
顏色 Color	黑色 Black (B) / 銀色 Silver (S)		紅色 Red (R) / 藍色 Blue (A)
電源 Power Source (世界通用電壓 Universal Working Voltage)	交流/ 充電式兩用 AC/ Rechargeable		交流式 AC 100-240 伏特 V
充電時間 Charging Time	小時 Hour	1.5	0
使用次數 Duration	以每日使用 3 分鐘計算 Base on 3 mins per day		1.5
刀片 Blade	光觸媒滾筒式刀片 Photocatalyst Drum Razor Blade		約 Approx. 15x Times
	中央修鬚刀 Center Trimmer		O (x2)
長鬚修剪刀 Long Moustache Trimmer	中央修鬚刀		O (x1)
	LED 光觸媒除菌烘乾充電器 LED Light Dryer		O
乾濕剃兩用 Dry/Foam Shaving	O		O
可水洗及防水設計 Washable & Water Proof	O (不可將機身浸泡在水中 Never soak the main body in water)		O (不可將機身浸泡在水中 Never soak the main body in water)
附件 Accessories	電源變壓器、烘乾充電器、旅行袋、剃鬚刀潤滑油及清潔刷 Power Adapter, LED Light Dryer, Pouch, Shaver Oil, Cleaning Brush		電源變壓器、旅行袋、剃鬚刀潤滑油及清潔刷 Power Adapter, Pouch, Shaver Oil, Cleaning Brush
機身淨重 Unit Net Weight (連電池 Include Battery)	克 g	約 Approx. 200	約 Approx. 200
機身尺寸 Dimension	闊 W x 高 H x 深 D (厘米 cm)		6.4 x 16.1 x 5.0
產地 Country of Origin	日本 Japan (電源變壓器、烘乾充電器; 中國 Power Adapter & LED Light Dryer; China)		日本 Japan (電源變壓器; 中國 Power Adapter; China)
電源變壓器型號 Model No. of Power Adapter	KH-187B		KH-187B
烘乾充電器型號 Model No. of LED Light Dryer	SDL-X5000		—
更換刀頭型號 Model No. of Foil-Cutter Assembly (刀頭包括內刀、外刀、中央修鬚刀及清洗器 Foil-Cutter Assembly included Cutter, Foil, Center Trimmer and Cleaning Washer)	K-LTX3D (建議每一年更換 1 次 Recommended to change for each year and a half)		K-LTX3D (建議每一年更換 1 次 Recommended to change for each year and a half)
剃鬚刀潤滑油型號 Model No. of Shaver Oil	RM-A2000C 915		RM-A2000C 915

1. 規格如有任何更改, 恕不另行通知。 2. 本產品目錄的所有圖片, 只供參考。 3. 由於印刷關係, 產品顏色可能與實物略有不同。 4. 使用條款請參閱日立網頁。

日立全新
G-SWORD
光の刃 電鬚刨

日本製造



光觸媒
LED 除菌防臭烘乾
滾筒式刀頭

50th
since 1964
HITACHI HONG KONG
感謝相伴50年

HITACHI
Inspire the Next

2年
原廠保養
(不包括刀網及刀頭)

冷熱 交替
活現花樣美肌

50th
since 1964
HITACHI HONG KONG
感謝相伴50年

HITACHI
Inspire the Next

HadaCrie
Hot&Cool

日立溫熱冰肌離子清潔及保濕器




日本製造
2年
原廠保養

剃鬚技術


更深入，更爽快迅速

直徑10mm光觸媒滾筒式刀刀



狹縫設計(Slit Pattern)
能有效豎起較長鬚鬚和彎曲鬚鬚，
然後一一捕捉。

中央修剪刀(Center Trimmer)
更有效捕捉較長鬚鬚和彎曲鬚鬚，
剃得更快。




直徑6.5mm光觸媒滾筒式刀刀

全新光觸媒滾筒式刀刀

全新光觸媒滾筒式刀刀，刀鋒最銳利角度為27°，滾筒形狀的內刀刀配合交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，一邊旋轉一邊捕捉鬚鬚，由兩邊方向拉起切斷。達到更強力、更迅速暢順的剃感。



波浪形狀



刀鋒最銳利角度為27°，銳利順暢，有效剃淨。
全新光觸媒滾筒式刀刀，採用硬度和韌度出色的「YSS Yasuki Hagane」*1製造。
*1「YSS Yasuki Hagane」為日立金屬株式會社的註冊商標。

波浪形內刀刀

內刀刀採用波浪形設計，切斷阻力減少10%*2，防止鬚鬚拉扯，實現超凡爽快剃感。
*2 與日立滾筒式剃鬚(Rotary Shaver)2012年日本型號RM-LTX5D、RM-LTX3D比較。

交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，更有效深層剃淨

全新光觸媒滾筒式刀刀的交叉波浪切斷法(Cross Wave Cut)，由兩邊方向的銳角刀刀拉起切斷。較長的鬚鬚和彎曲鬚鬚也能得心應手捕捉，有效剃淨。



透過交叉波浪切斷法，由兩邊角度的刀刀(紅色刀刀)拉起切斷。輕鬆將豎直的鬚鬚剃斷，而另一角度的刀刀(藍色刀刀)則將方向不一的鬚鬚迅速捕捉。剩餘的雜亂鬚鬚也能有效剃淨。

滾筒式刀刀剃鬚(Rotary Razor Shaver)的特點

減少震動，舒適剃感

內刀刀為滾筒式，設計結構能減少震動傳至手部。

簡單動作，即可深層而溫和剃淨

單一方向旋轉的滾筒式刀刀剃鬚，只需沿著鬚鬚逆向，緩緩滑動，重複數次，即可達到既深層而溫和剃淨效果。

拉起鬚鬚來切斷，切口平滑

透過將鬚鬚拉起才切斷的原理，造就切口平滑無瑕。



3D刀頭

3D刀頭能靈活滑動，更加溫和緊貼肌膚。



約8°


約4mm

約4mm

約6°

約6°

往復式中央修剪刀 (Center Trimmer)



往復式中央修剪刀

往復式中央修剪刀 (Center Trimmer) 前後擺動約20°，有如梳子一樣將橫臥的鬚鬚豎起，更有效率地剃得更快。

狹縫設計(Slit Pattern)

鬚鬚梳，加上特製狹縫設計細紋(Slit Pattern)，有效捕捉較長鬚鬚和彎曲鬚鬚。



剃鬚面積約175mm²

剃鬚面積約175mm²，剃得更快

捕捉鬚鬚的面積愈大，更能有效率地捕捉雜亂鬚鬚和下巴以下的鬚鬚，實現迅速剃鬚。

清爽濕剃

可以配合剃鬚泡沫進行濕剃。

註：濕剃、水洗剃鬚時或在浴室等濕氣水氣多的地方使用時，請勿連接電源變壓器。

配有「自動模式」



模式指示燈

開關按鈕

「自動模式」指示燈

選擇按鈕

配合鬚鬚的濃密程度，自動調整功率為「強力」或「標準」，減少對肌膚不必要的負擔。

洗淨技術

光觸媒塗層加上水的力量有效洗淨



內刀刀經光觸媒塗層處理，更容易配合水清洗，用水即可輕易令鬚鬚和皮脂等污垢浮起沖走，毋須使用專用洗劑。此外，刀頭內藏清洗器，清洗時讓水流產生變化，清洗內外刀刀。

用水洗淨4日累積的鬚鬚結果

光觸媒塗層滾筒式刀刀內側擴大相片



無光觸媒塗層

有光觸媒塗層

實驗方法：累積了4日的鬚鬚，不使用洗劑，在水流下沖洗20秒。

水洗即能潔淨



外內刀刀 (背面) 洗淨前 (累積4日的鬚鬚)

外內刀刀 (背面) 洗淨後

拆除內外刀組位置洗淨前 (累積4日的鬚鬚)

拆除內外刀組位置洗淨後

只需拆除保護蓋及刀頭蓋，啟動鬚鬚剃後，以水沖洗內外刀組，刀頭內藏清洗器會將水流從內刀刀的內側擴散，輕鬆沖走外刀刀和內刀刀的污垢。

刀頭內藏清洗器

由內刀刀的內側進行洗淨

水流從內刀刀的內側擴散，輕鬆沖走內外刀刀的污垢。

[示意圖]

內刀刀軸

可水洗及防水設計*3 可將整個鬚鬚剃水洗。

*3 JIS 規格的防浸構造 (IPX7) (即使在水深一米處浸水30分鐘，也不會浸入足以造成有害影響的水量)

電源變壓器不能水洗。

濕剃或水洗剃鬚時，或在浴室等濕氣水氣多的地方使用時，請勿連接電源變壓器。

烘乾除菌防臭技術

清潔乾爽 舒適剃感

LED光觸媒除菌烘乾充電器有效除菌*4及防臭*5。

溫熱烘乾+15小時連續照射LED光進行除菌，防止刀片產生異味。



[示意圖]



烘乾開關鈕
按下開啟按鈕，G-SWORD



清潔底座蓄盛載累積的水滴，可輕易除去清理。

內刀刀經過光觸媒塗層處理，將鬚鬚刀片用水沖洗後，只需將鬚鬚放入LED光觸媒除菌烘乾充電器，開啟烘乾功能，充電器便會發出溫熱烘乾，加上15小時連續照射，除菌兼防臭，清潔乾爽舒適剃感。

99%^{*4}
除菌

3種不同的使用方法及放置方式

約40dB 的靜音烘乾*6



烘乾時

充電時

擺放時

烘乾運作聲約為40dB，即使早上或深夜也可使用。

*6 使用JIS C9614電聲創標準作為參考而測定 (在測定台上設置LED光觸媒除菌烘乾充電器，在其正面方向1米距離測定)。

烘乾時間

約1.5小時：周圍溫度約為15°C或以上。

約3小時：周圍溫度約為15°C以下。

外刀刀和經過光觸媒塗層處理的內刀刀經過溫熱烘乾，加上LED光照射，除菌*4 兼防臭*5。

此並非實際使用過鬚鬚剃的實驗結果。
*4 除菌條件 (1)受託實驗機構：日本食品分析中心 (2)實驗成績書發出日期：2013年3月11日 (3)實驗成績書發出編號：No.13003849005-01(日本型號：RM-LTX7D；即香港型號：RM-LTX7000DY) (4)實驗方法：經LED光觸媒除菌烘乾充電器進行烘乾加上LED光照射的外內刀刀，測定其除菌率 (5)實驗時間：16.5小時(包括烘乾時間) (6)實驗結果：99%除菌效果

*5 透過除菌效果，將臭味防範於未然。
註：以上功能只適用於RM-LTX7000DY

全線系列



黑色 (B)

銀色 (S)

紅色 (R)

藍色 (A)

RM-LTX7000DY

備有LED光觸媒除菌烘乾充電器

RM-LTX7000

家中美學，塑造完美肌膚

安坐家中，自己主理美容潔膚的效果，肌膚從此柔滑水潤。每日清除臉上的污垢，保持毛孔清潔。

提高角質層的滲透力，讓肌膚持續水潤；肌膚一天比一天更美麗。

日本製造
2年
原廠保養




4種操作模式



New
HadaCRiE
Hot&Cool
溫熱肌離子清潔及保濕器
CM-N2800BF

step 1 HOT CLEANSING 溫熱清潔美容

利用離子力量導出毛孔內殘留的微細污垢。



以平日慣用的化妝水浸濕新化妝棉後使用。


3種操作模式



New
HadaCRiE
離子美容清潔及保濕器
CM-N8800BF

step 1 CLEANSING 清潔美容

利用離子力量導出毛孔內殘留的微細污垢。



以平日慣用的化妝水浸濕新化妝棉後使用。

HadaCRiE
Hot&Cool
3款新特點

熱
加強滲透

雙導頭設計

冷
收緊毛孔

雙導頭設計

溫熱導頭令毛孔張開，有效導出污垢。（鈦金屬）



酒窩形設計

可使用凝膠狀保濕產品，毋須使用化妝棉，溫柔呵護肌膚。



鋁導頭加快製冷時間

新型號同時縮短每個程序的護理時間，全程減至約11分鐘。

利用離子力量，導出毛孔深處的污垢，讓肌膚更明亮光澤。

清潔
毛孔

用化妝棉拭抹污垢的清潔效果比較²



只使用化妝水
化妝棉上的污垢較少，污垢仍殘留在面上




使用離子美容器³
化妝棉的污垢明顯較多，面上污垢被清除

※並非卸妝程序。 ※與使用CM-N8800BF的清潔美容模式約5分鐘的效果相同。

1. 利用電流的原理。 2. 去除污垢的效果視乎個人而異 3. 使用CM-N2800BF的溫熱清潔美容模式，使用時間約3分鐘。

step 3 HOT MASK 溫熱面膜

利用微振動或緩慢的電極轉換加強乳液或保濕面膜的效果。



將保濕面膜敷在臉上或將平日慣用的乳液塗勻整個臉上使用。

step 4 COOL 冰涼美肌

通過冰涼的冷卻效果收緊皮膚毛孔。



將導頭輕觸皮膚，毋須使用化妝棉和化妝水。

step 3 MASK 面膜

利用微振動或緩慢的電極轉換加強乳液或保濕面膜的效果。



將保濕面膜敷在臉上或將平日慣用的乳液塗勻整個臉上使用。

利用離子力量¹，提高角質層的滲透力，讓肌膚持續水潤。



兩款型號均可因應自己的需要，自由選擇模式及強度。

水潤唇淨 散發美感光澤

嘴唇的肌膚其實很細緻柔弱，護理不善，整體觀感自然被破壞。日立 Hada CRiE Lip美唇離子清潔及保濕器，針對脆弱的嘴唇，以離子清潔技術配合溫熱保濕，深層修護，令雙唇散發光澤，時刻保持最佳狀態。

深層
清潔

滋潤
保濕

1 離子清潔

離子導出 深層清潔

日立NR-7000美唇器利用離子原理，溫和導出卸妝和洗臉後仍殘留在嘴唇的化妝品和污垢，深層清潔。

(使用前先以卸妝產品卸走唇膏及唇彩)




離子導出清潔步驟

- 1 用機蓋彎曲並折斷棉花棒，也可使用剪刀把棉花棒剪至軸部長5-10mm然後將棉花棒插入膠套。
- 2 將化妝水+倒入盛器中，然後滲濕棉花棒。
- 3 開機，沿著嘴唇的細紋，將棉花棒垂直移動。
- 4 以「衣」字的發音動作張開口，將棉花棒沿著口角以「L」型移動清潔。
- 5 將棉花棒在嘴唇整體左右滑動，完成清潔。



Hada CRiE Lip使用前後比較圖



註：清潔污垢情況因人而異

+ 可使用平日慣用的化妝水，使用機拭型的化妝水效果更好。某些礦泉水或純水等化妝水，可能效果不大。請勿使用乳液或啫喱狀的化妝水。

HadaCRiE Lip

美唇離子清潔及保濕器

美唇保濕器



NR-7000

深層
清潔

滋潤
保濕



NR-5000


滋潤
保濕

2 溫熱保濕

溫熱保濕 柔滑滋潤

塗上潤唇膏後，利用溫熱導頭，軟化嘴唇及潤唇膏，幫助滲透，令雙唇柔軟平滑有彈性，加強滋潤效果。

(使用前先以卸妝產品卸走唇膏及唇彩)



溫熱保濕步驟

- 1 按掣開機，等待溫熱導頭變暖*。NR-7000的LED燈會由閃爍變成著燈。
- 2 在嘴唇塗上一層厚厚的潤唇膏*。
- 3 開始溫熱保濕，利用溫熱導頭的側面，由中央向口角移動。
- 4 利用導頭前端的圓頭部分，以打圈動作移動。
- 5 利用導頭整體，沿著嘴唇輪廓以打圈動作移動。
- 6 NR-7000約2分鐘後會自動關機。使用NR-5000時，約2分鐘後手動關機。用紙巾擦拭留在嘴唇及輪廓的潤唇膏。



Hada CRiE Lip使用前後比較圖



註：效果因人而異

* NR-7000預熱約30秒，NR-5000則約1分鐘。
可使用平日慣用的交裝、膏狀、瓶裝的潤唇產品，使用保濕型的潤唇膏效果更好。

女士剃毛器

PointCRiE
Body
BM-L01



桃紅 (PV)

粉紅 (PS)

白色 (W)

• 家中或外出時，可隨時剃除多餘的體毛

• 旋轉式刀頭設計，呵護肌膚，順滑剃感

• 面部、嘴唇周圍、手指、手臂、腋下及腿部均可使用

• 細小輕巧，方便攜帶

• 可水洗設計，乾淨衛生

• 乾電池式，全球通用

• 防水設計，可浴中使用



規 格

電源：1 × AA乾電池
刀刃：旋轉式
重量：約85g (連電池)

電池壽命：約1個月(每次使用約3分鐘，每周2次)
附件：清潔掃
機身尺寸：3(闊)×11.5(高)×3(深)厘米

電動剪髮器系列

日本
製造

CL-8330BF

- 交流電或充電式兩用
- 電源：AC 100-240V
- 5小時充電，可使用約50分鐘
- 活動式刀鋒頭，可調校至傾斜25度
- 4種剪髮長度調節
- 機身尺寸：4.5(闊)×16(高)×3(深)厘米
- 顏色：米色
- 附件：剪髮長度調節器、剃刀潤滑油、清潔刷及電源連接器



CL-8800B

- 交流電或充電式兩用
- 電源：AC 220V
- 5小時充電，可使用約60分鐘
- 4種剪髮長度調節
- 機身尺寸：4.4(闊)×15(高)×3.6(深)厘米
- 顏色：白色
- 附件：剪髮長度調節器2個、剃刀潤滑油、清潔刷及電源連接器



CL-8300B

- 交流電或充電式兩用
- 電源：AC 220V
- 5小時充電，可使用約30分鐘
- 4種剪髮長度調節
- 機身尺寸：4.4(闊)×15(高)×3.6(深)厘米
- 顏色：灰色
- 附件：剪髮長度調節器2個、剃刀潤滑油、清潔刷及電源連接器

