

型號 Model	顏色 Color	電源 Power Source	充電時間 Charging Time	備用時間 Duration	振盪 Vibration	自動磨鬚 Auto Off	剃鬚時 Vibration	剃鬚時 Auto Off	剃鬚時 Vibration	剃鬚時 Auto Off	剃鬚時 Vibration	剃鬚時 Auto Off	剃鬚時 Vibration	剃鬚時 Auto Off	剃鬚時 Vibration	剃鬚時 Auto Off
CH-N3000BF	幻彩白 Platinum White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0 (保護蓋鎖時除外 except Cool)	0 (每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode, 2 mins for Cool)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	平面 Flat	平面 Flat	平面 Flat	平面 Flat	平面 Flat	平面 Flat	平面 Flat
CH-N8900BF	幻彩白 Platinum White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N8800BF	珍珠白色 Pearl White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N8000BF	珍珠白色 Pearl White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N2000BF	幻彩白 Platinum White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode, 2 mins for Cool)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N8900BF	幻彩白 Platinum White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N8800BF	珍珠白色 Pearl White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
CH-N8000BF	珍珠白色 Pearl White (W)	交流式 AC100-240 伏特 V	5 小時 Hours	約 10 小時 approx. 10 times (完全電量 Full charge)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 5 mins per mode	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NC-8550	粉紅 Pink (P) / 黑色 Black (B)	2 x AAA 乾電池 Batteries	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NR-7000	粉紅色 Pink (P) / 紫色 Violet (V)	1 x AAA 乾電池 Battery	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NR-5000	粉紅色 Pink (P) / 藍色 Blue (B)	1 x AAA 乾電池 Battery	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NC-8550	粉紅 Pink (P) / 黑色 Black (B)	2 x AAA 乾電池 Batteries	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NR-7000	粉紅色 Pink (P) / 紫色 Violet (V)	1 x AAA 乾電池 Battery	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple
NR-5000	粉紅色 Pink (P) / 藍色 Blue (B)	1 x AAA 乾電池 Battery	5 小時 Hours	約 10 個月 approx. 10 months (3 分鐘片 misday)	0	每模式約 5 分鐘 approx. 3 mins per mode)	熱 Hot: 鈦金屬 Titanium 冷 Cool: 鈦金屬 Titanium	鈦金屬 Titanium	導電膠墊 Conductive Rubber 導電膠墊 Conductive Rubber	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple	圓形 Dimple

註: 溫熱保潔功能並非透過熱力幫助淨潔頭髮, 而非離子導入模式。
 1. 規格如有任何更改, 恕不另行通知。
 2. 本產品目錄的所有圖片, 只供參考。
 3. 由於印刷關係, 產品顏色可能與實物略有不同。
 4. 保用條款請參閱日立網頁。

香港日立有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安陸街28號永得利中心18樓 電話: (852)2113 8883 維修服務熱線: (852)2753 5386 日立家庭電器服務中心 香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場4樓447-449號(中原電器店舖內) 澳門辦事處 澳門日立電器有限公司 澳門商業大馬路251A-301號及邦廣場12樓 電話: (853) 2871 9261 澳門維修服務部 澳門羅利士大馬路雷大工業大廈4字樓F座 電話: (853) 2871 9614
 日立查詢熱線: 2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk

規格 Specifications

日立 G-SWORD 光之刃電鬚刨

型號 Model	顏色 Color	電源 Power Source (世界通用電壓 Universal Working Voltage)	充電/充電式適用 AC/Rechargeable	充電時間 Charging Time	使用次數 Duration	刀刃 Blade	機身淨重 (連電池 Including Battery)	機身尺寸 Dimension	產地 Country of Origin	電源變壓器型號 Model No. of Power Adapter	烘乾充電器型號 Model No. of LED Light Dryer	更換刀頭型號 Model No. of Foil-Cutter Assembly (刀頭包括內刀、外刀、中央修鬚刀及清洗器 Foil-Cutter Assembly included Cutter, Foil, Center Trimmer and Cleaning Washer)	剃鬚刀潤滑油型號 Model No. of Shaver Oil
RM-LTX7000D	黑色 Black (B) / 藍色 Silver (S)	交流式 AC 100-240 伏特 V	是	約 1.5 小時 Hour	約 15 次 Times	光觸媒滾筒式刀片 Photocatalyst Drum Razor Blade	約 150 克 g	6.4 x 16.1 x 5.0 (厘米 cm)	日本 Japan	SDL-X5000	K-LTX3D	RM-A2000C-915	
RM-LTX7000	紅色 Red (R) / 藍色 Blue (A)	交流式 AC 100-240 伏特 V	是	約 1.5 小時 Hour	約 15 次 Times	光觸媒滾筒式刀片 Photocatalyst Drum Razor Blade	約 150 克 g	6.4 x 16.1 x 5.0 (厘米 cm)	中國 China	SDL-X5000	K-LTX3D	RM-A2000C-915	
RM-LTX7000	紅色 Red (R) / 藍色 Blue (A)	交流式 AC 100-240 伏特 V	是	約 1.5 小時 Hour	約 15 次 Times	光觸媒滾筒式刀片 Photocatalyst Drum Razor Blade	約 150 克 g	6.4 x 16.1 x 5.0 (厘米 cm)	日本 Japan	SDL-X5000	K-LTX3D	RM-A2000C-915	

永不水洗及防水設計 Washable & Water Proof
 附件 Accessories
 機身淨重 (連電池 Including Battery)
 機身尺寸 Dimension
 產地 Country of Origin
 電源變壓器型號 Model No. of Power Adapter
 烘乾充電器型號 Model No. of LED Light Dryer
 更換刀頭型號 Model No. of Foil-Cutter Assembly (刀頭包括內刀、外刀、中央修鬚刀及清洗器 Foil-Cutter Assembly included Cutter, Foil, Center Trimmer and Cleaning Washer)
 剃鬚刀潤滑油型號 Model No. of Shaver Oil

14L50K1157

2年
原廠保養
(不包括刀網及刀頭)

日立全新
G-SWORD
光之刃 電鬚刨

日本製造



光觸媒滾筒式刀頭
+
LED 除菌防臭烘乾

HITACHI
Inspire the Next

HadaCrīe Plus
Hot & Cool

日立溫熱冰肌離子清潔及保濕器



美顏男女



HITACHI
Inspire the Next



美肌潔膚 男女合用

美顏不再是女士專利！今天，全新HadaCRiE Plus系列美容器再進一步，強化清潔美肌效果，迎合男女不同膚質，達到最佳潔面美肌效果，為您「全面」保持最亮麗醒神狀態。



4種操作模式



step 1 溫熱清潔美容 Hot Cleansing
利用電極的能力導出毛孔內殘留的細細污垢。

3種操作模式



step 1 清潔美容 Cleansing
利用電極的能力導出毛孔內殘留的細細污垢。



水潤唇淨 散發美感光澤

嘴唇的肌膚其實很細嫩柔弱，護理不善，整體感會自然被破壞。日立HadaCRiE Lip美容離子清潔及保濕器，針對脆弱的嘴唇，以離子清潔技術配合溫熱保養，深層修護，令雙唇散發光澤，時刻保持最佳狀態。

1 離子清潔

離子導出 深層清潔
日立NR-7000美容器利用離子原理，溫和導出卸妝和洗臉後仍殘留在嘴唇的化妝品和污垢，深層清潔。



Hada CRiE Lip使用前後比較圖
使用前：污垢不能被清除，所以棉花棒只有少許污垢。
使用後：深層的污垢被清除，所以棉花棒有明顯的污垢。

3款特點
熱 滲透 加強 滲透
雙導頭設計
冷熱交替，配合新增美顏步驟時間提示，輕鬆完成護理。

step 2 溫熱強化保濕 Hot Moisturize
將化妝水的保溼成分滲透皮膚的角質層，進行保溼護理。

step 2 強化保濕 Moisturize
將化妝水的保溼成分滲透皮膚的角質層，進行保溼護理。

HadaCRiE Lip 美容離子清潔及保濕器
NR-7000 深層清潔 滋潤保溼
NR-5000 滋潤保溼

2 溫熱保溼
溫熱保溼 柔滑滋潤
塗上潤唇膏後，利用溫熱導頭，軟化嘴唇及潤唇膏，幫助滲透，令雙唇柔軟平滑有彈性，加強滋潤效果。

Hada CRiE Lip使用前後比較圖
使用前：嘴唇乾燥 顏色暗啞
使用後：嘴唇變得 亮澤水潤

Plus 全新波形技術！
將肌膚通電時間增長1.4倍
日立最新研發低刺激及高保溼波形電流技術，延長離子發放時間，美肌護理更見效。

step 3 溫熱面膜 Hot Mask
利用微振動或緩慢的電極轉換加強乳液及保溼面膜的效果

step 3 面膜 Mask
利用微振動或緩慢的電極轉換加強乳液及保溼面膜的效果。

操作完成後會發出聲音通知，然後自動關機
CM-N38000BF：每個模式約3分鐘，冰涼美肌約2分鐘（包括預備冷卻時間）
CM-N8900BF：每個模式約5分鐘

其他美容產品系列
HadaCRiE Hot&Cool 溫熱冰肌離子清潔及保溼器 CM-N28000BF
HadaCRiE 離子美容清潔及保溼器 CM-N8800BF

FACECRiE 離子美容清潔器
NC-5610BF 水晶粉紅 (P) / 水晶粉藍 (A)
NC-5510 粉紅 (P) / 黑色 (B)

MAYUCRiE 臉部修毛器 BM-530
EYECRiE 熱力睫毛捲曲器 HR-550

清潔毛孔 更潔淨
利用電流原理，溫和吸出毛孔深處的污垢。
採用新波形技術，新型號的清潔模式，毋須改變使用時間，也能將肌膚通電時間增長約1.4倍

step 4 冰涼美肌 Cool
通過冰涼的冷卻效果收緊皮膚毛孔。

step 4 冰涼美肌 Cool
毋須使用化妝棉和化妝水將導頭輕觸皮膚。

PointCRiE Body 電動剪髮器系列
BM-L01 桃紅 (PV) 粉紅 (PS) 白色 (W)



CL-8330BF 交流電或充電式兩用
CL-8800B 交流電或充電式兩用
CL-8300B 交流電或充電式兩用

註：清潔污垢情況因人而異
+ 可使用平日慣用的化妝水，使用擠拭型的化妝水效果更好。
某些礦泉水或純水等化妝水，可能效果不大。請勿使用乳液或啫喱狀的化妝水。


註：效果因人而異
* NR-7000預熱約30秒，NR-5000則約1分鐘。
可使用平日慣用的支裝、膏狀、瓶裝的潤唇產品，使用保溼型的潤唇膏效果更好。

*1 此為日本型號CM-N3000及CM-N2000之測試結果。香港型號為CM-N38000BF及CM-N28000BF。*2 除去污垢的效果視乎個人而異。*3 使用CM-N3000。使用溫熱清潔美容模式時間為3分鐘。香港型號為CM-N38000BF。*4 利用電流的原理。*5 比較舊型號CM-N2000（香港型號CM-N28000BF）與新產品CM-N3000（香港型號CM-N38000BF）的肌膚水分增加量之變化。【使用全模式，強度水平為弱（溫度20-22℃、溫度48-55℃）CM-N2000 平均約60.29µs，CM-N3000平均約94.03µs（本公司調查，根據本公司標準）舊型號CM-N820（香港型號CM-N8800BF）與新產品CM-N830（香港型號CM-N8900BF）之肌膚水分增加量亦是同樣。對肌膚的效果會因人而異。

剃鬚技術 更深入，更爽快迅速



洗淨技術 光觸媒塗層加上水的力量有效洗淨



烘乾除菌防臭技術 清潔乾爽 舒適剃感



外刀刀和經過光觸媒塗層處理的內刀刀經過溫熱烘乾，加上LED光照射，除菌*4 兼防臭*5。此並非實際使用過鬚鬚的實驗結果。

*4 除菌條件 (1)委託實驗機構：日本食品分析中心 (2)實驗成績書發出日期：2013年3月11日 (3)實驗成績書發出編號：No.13003949005-01 (日本型號：RM-LTX7D；即香港型號：RM-LTX7000DY) (4)實驗方法：經LED光觸媒除菌烘乾充電器進行烘乾加上LED光照射的外內刀刀，測定其除菌率 (5)實驗時間：16.5小時(包括烘乾時間) (6)實驗結果：99%除菌效果

*5 透過除菌效果，將臭味防範於未然。

註：以上功能只適用於RM-LTX7000DY

